

Pubblicazione Imm. TRASP.
il 30/05/2017

Verbale della Commissione

Procedura PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) effettuata da Comune di Cernusco sul Naviglio

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Composizione della Commissione di valutazione | 1 |
| 2. Fornitori partecipanti | 1 |
| 3. Verifica della firma digitale | 4 |
| 4. Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione | 8 |
| 5. Valutazione dei fornitori sorteggiati (ex Art. 48 c.2 D.Lgs 163/06) | 23 |
| 6. Valutazione economica e graduatoria provvisoria | 23 |
| 7. Fornitori esclusi | 44 |
| 8. Commento | 61 |

1. Composizione della Commissione di valutazione

Presidente: Arch. Marco Acquati

Commissario 1: Sig. Alfredo Ratti

Commissario 2: dott.ssa Maura Galli

2. Fornitori partecipanti

Tabella 1.

| Fornitore | Data e ora di ricezione dell'offerta |
|--|--|
| MALACRIDA A.V.C. SRL | giovedì 18 maggio 2017 8.55.22 CEST |
| C.G.R. S.R.L. | giovedì 18 maggio 2017 8.54.34 CEST |
| Salco srl | giovedì 18 maggio 2017 8.49.17 CEST |
| FUTURA COSTRUZIONI SRL | giovedì 18 maggio 2017 8.47.45 CEST |
| VENETA CANTIERI | giovedì 18 maggio 2017 8.39.41 CEST |
| TECNO COSTRUZIONI SRL | giovedì 18 maggio 2017 8.36.25 CEST |
| CR CANTIERI SRL | giovedì 18 maggio 2017 8.32.55 CEST |
| EDILBAT SRL | giovedì 18 maggio 2017 8.24.56 CEST |
| IURO S.r.l. | giovedì 18 maggio 2017 8.23.03 CEST |
| I.M.G. | giovedì 18 maggio 2017 8.14.36 CEST |
| BERTOLA COSTRUZIONI SAS DI BERTOLA M. & C. | giovedì 18 maggio 2017 7.57.27 CEST |
| CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. | mercoledì 17 maggio 2017 21.28.49 CEST |
| ITALCOSTRUZIONI | mercoledì 17 maggio 2017 21.07.29 CEST |
| EDIL DE BAZ | mercoledì 17 maggio 2017 20.23.32 CEST |
| SCARAFONI S.R.L. | mercoledì 17 maggio 2017 20.06.48 CEST |
| LAVORI GENERALI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 19.46.22 CEST |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Data e ora di ricezione dell'offerta |
|--|--|
| CONSORZIO CIRO MENOTTI | mercoledì 17 maggio 2017 19.32.09 CEST |
| EDILMAYOR S.R.L. | mercoledì 17 maggio 2017 19.29.58 CEST |
| g.i.mi. soc. coop. di prod. e lavoro a.r.l. | mercoledì 17 maggio 2017 19.28.43 CEST |
| ARCH-EDIL DI ZINGALES MANLIO | mercoledì 17 maggio 2017 19.05.23 CEST |
| FIGEKO SRL | mercoledì 17 maggio 2017 18.59.10 CEST |
| New Group Infrastrutture S.r.l. | mercoledì 17 maggio 2017 18.45.14 CEST |
| G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. | mercoledì 17 maggio 2017 18.36.35 CEST |
| NUOVO CENTRO EDILE SRL | mercoledì 17 maggio 2017 18.20.07 CEST |
| MEC 2000 | mercoledì 17 maggio 2017 18.00.59 CEST |
| Migevi Srl | mercoledì 17 maggio 2017 18.00.10 CEST |
| IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.- L | mercoledì 17 maggio 2017 17.55.54 CEST |
| I.L.S.E.T. S.R.L. | mercoledì 17 maggio 2017 17.43.21 CEST |
| EDIL MA.VI .TORINO S.R.L. | mercoledì 17 maggio 2017 17.38.48 CEST |
| sud service srl | mercoledì 17 maggio 2017 17.38.13 CEST |
| 3V SRL | mercoledì 17 maggio 2017 17.36.17 CEST |
| ISOVIT | mercoledì 17 maggio 2017 17.31.15 CEST |
| MIDA IMPIANTI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 17.18.42 CEST |
| cip costruzioni srl | mercoledì 17 maggio 2017 17.10.11 CEST |
| GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A.R.L. | mercoledì 17 maggio 2017 17.09.10 CEST |
| VIVIANI IMPIANTI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 17.07.40 CEST |
| M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 17.07.16 CEST |
| ALFA COSTRUZIONI S.r.l. | mercoledì 17 maggio 2017 17.02.39 CEST |
| PALASER S.R.L. | mercoledì 17 maggio 2017 17.01.18 CEST |
| IMPRETECH SRL | mercoledì 17 maggio 2017 16.57.58 CEST |
| REVO COSTRUZIONI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 16.54.15 CEST |
| Saggese Spa | mercoledì 17 maggio 2017 16.47.39 CEST |
| TECHNE SPA | mercoledì 17 maggio 2017 16.47.19 CEST |
| EDILIMPIANTI S.R.L. | mercoledì 17 maggio 2017 16.39.20 CEST |
| VERZI COSTRUZIONI | mercoledì 17 maggio 2017 16.29.40 CEST |
| Impresa Vitali Luigi S.r.l. | mercoledì 17 maggio 2017 16.21.40 CEST |
| SCG Impianti & Costruzioni SpA | mercoledì 17 maggio 2017 16.13.26 CEST |
| WEST SYSTEMS S.R.L. | mercoledì 17 maggio 2017 16.07.50 CEST |
| IMENCO SRL | mercoledì 17 maggio 2017 16.00.54 CEST |
| TERRA COSTRUZIONI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 15.58.59 CEST |
| EUROELETTRICA IMPIANTI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 15.51.21 CEST |
| M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA | mercoledì 17 maggio 2017 15.37.57 CEST |
| PALADINO COSTRUZIONI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 15.35.24 CEST |
| F.LLI CALISTI SNC | mercoledì 17 maggio 2017 15.31.51 CEST |
| TECNO SERVICE S.U.R.L. | mercoledì 17 maggio 2017 15.30.32 CEST |
| Bianchi Geom. Dante Srl | mercoledì 17 maggio 2017 15.29.24 CEST |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Data e ora di ricezione dell'offerta |
|---|--|
| PMM SRL | mercoledì 17 maggio 2017 15.28.18 CEST |
| IMPRESA EDILE MARIANI | mercoledì 17 maggio 2017 15.25.13 CEST |
| co-gesi s.r.l. | mercoledì 17 maggio 2017 15.22.56 CEST |
| LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni | mercoledì 17 maggio 2017 15.20.15 CEST |
| EDILGAMMA SRL | mercoledì 17 maggio 2017 14.38.46 CEST |
| CREA.MI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 14.32.47 CEST |
| ARTEDIL SRL | mercoledì 17 maggio 2017 14.29.53 CEST |
| oceania restauri srl | mercoledì 17 maggio 2017 13.50.46 CEST |
| ABE s.r.l. | mercoledì 17 maggio 2017 13.15.53 CEST |
| PERULLI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 12.53.09 CEST |
| I.C.E.E.D. | mercoledì 17 maggio 2017 12.47.34 CEST |
| PE.BA. COSTRUZIONI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 12.39.04 CEST |
| EDILNEC S.r.l. | mercoledì 17 maggio 2017 12.34.59 CEST |
| VEDIL SRL | mercoledì 17 maggio 2017 12.34.31 CEST |
| AF SERVICE SRL | mercoledì 17 maggio 2017 12.21.29 CEST |
| G.B.R. Engineering Srl | mercoledì 17 maggio 2017 12.15.19 CEST |
| CESAG SRL | mercoledì 17 maggio 2017 12.12.14 CEST |
| imp.el.poli | mercoledì 17 maggio 2017 11.45.12 CEST |
| EDIL PANICO Soc. Coop. | mercoledì 17 maggio 2017 11.31.31 CEST |
| DA.PE IMPIANTI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 11.26.52 CEST |
| Cotolo srl | mercoledì 17 maggio 2017 11.19.06 CEST |
| COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | mercoledì 17 maggio 2017 10.59.38 CEST |
| ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL | mercoledì 17 maggio 2017 10.15.03 CEST |
| DELEO srl | mercoledì 17 maggio 2017 10.12.45 CEST |
| GISESSE IMPIANTI SRL | mercoledì 17 maggio 2017 10.09.45 CEST |
| IM.B.E. SRL | mercoledì 17 maggio 2017 10.08.06 CEST |
| EDIL SURIANO DI SURIANO VITO | mercoledì 17 maggio 2017 10.03.47 CEST |
| IMPREDIMA S.r.l. | mercoledì 17 maggio 2017 9.45.58 CEST |
| Sial Impianti srl | mercoledì 17 maggio 2017 9.45.21 CEST |
| DUEFFE SRL. | mercoledì 17 maggio 2017 9.29.40 CEST |
| SELVA MERCURIO SRL | mercoledì 17 maggio 2017 9.28.47 CEST |
| ital.co.el.srl | mercoledì 17 maggio 2017 9.00.40 CEST |
| I.C.E. DI MILIA SIMONE | mercoledì 17 maggio 2017 8.39.19 CEST |
| DICATALDO SABINO | martedì 16 maggio 2017 19.56.06 CEST |
| consorzio stabile mair s.c.a.r.l. | martedì 16 maggio 2017 18.39.11 CEST |
| Cosbotek s.r.l. | martedì 16 maggio 2017 18.28.28 CEST |
| MGC S.R.L. | martedì 16 maggio 2017 18.00.20 CEST |
| EDILCONFORT S.R.L. | martedì 16 maggio 2017 16.57.20 CEST |
| MARIO RAUCCI | martedì 16 maggio 2017 16.40.22 CEST |
| iter s.r.l. | martedì 16 maggio 2017 16.31.19 CEST |
| MULTI MANUTENZIONE SRL | martedì 16 maggio 2017 14.52.39 CEST |

| Fornitore | Data e ora di ricezione dell'offerta |
|---|--|
| RLC SRL | martedì 16 maggio 2017 12.34.55 CEST |
| PPG DOMOGEST Srl | martedì 16 maggio 2017 11.36.21 CEST |
| nifil appalti srl | martedì 16 maggio 2017 11.35.03 CEST |
| TECNO EDIL SRL | martedì 16 maggio 2017 11.02.04 CEST |
| MURATORI EMILIANI SOCIETA' COOPERATIVA enunciabile anche M.E. SOC.COOP. | martedì 16 maggio 2017 9.45.06 CEST |
| REAL CASA BUILDING SRL | lunedì 15 maggio 2017 15.57.58 CEST |
| r.s.service srl | lunedì 15 maggio 2017 13.45.13 CEST |
| BKMM DI BESHAY ATEF | lunedì 15 maggio 2017 12.30.51 CEST |
| H.C. S.R.L. | lunedì 15 maggio 2017 11.50.59 CEST |
| AIRCOM SRL | venerdì 12 maggio 2017 18.20.52 CEST |
| Fidea Appalti Pubblici srl | venerdì 12 maggio 2017 12.34.32 CEST |
| SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. | venerdì 12 maggio 2017 12.04.54 CEST |
| I.E.F. LEONARDO SRL | venerdì 12 maggio 2017 11.04.43 CEST |
| MYENERGY S.P.A. | mercoledì 10 maggio 2017 15.27.09 CEST |

3. Verifica della firma digitale

Tabella 2.

| Fornitore | Esito verifica della firma digitale | Commento |
|---|-------------------------------------|----------|
| MALACRIDA A.V.C. SRL | Ammesso | - |
| C.G.R. S.R.L. | Ammesso | - |
| Saico srl | Ammesso | - |
| FUTURA COSTRUZIONI SRL | Ammesso | - |
| VENETA CANTIERI | Ammesso | - |
| TECNO COSTRUZIONI SRL | Ammesso | - |
| CR CANTIERI SRL | Ammesso | - |
| EDILBAT SRL | Ammesso | - |
| IURO S.r.l. | Ammesso | - |
| I.M.G. | Ammesso | - |
| BERTOLA COSTRUZIONI SAS DI- BERTOLA M. & C. | Ammesso | - |
| CONTEDIL DI RICCO MARIA & - C. S.A.S. | Ammesso | - |
| ITALCOSTRUZIONI | Ammesso | - |
| EDIL DE BAZ | Ammesso | - |
| SCARAFONI S.R.L. | Ammesso | - |
| LAVORI GENERALI SRL | Ammesso | - |
| CONSORZIO CIRO MENOTTI | Ammesso | - |
| EDILMAYOR S.R.L. | Ammesso | - |
| | Ammesso | - |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito verifica della firma digitale | Commento |
|---|-------------------------------------|----------|
| gi.mi. soc. coop. di prod.- e lavoro a.r.l. | | |
| ARCH-EDIL DI ZINGALES MANL- IO | Ammesso | - |
| FIGECO SRL | Ammesso | - |
| New Group Infrastrutture S- r.l. | Ammesso | - |
| G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. | Ammesso | - |
| NUOVO CENTRO EDILE SRL | Ammesso | - |
| MEC 2000 | Ammesso | - |
| Migevi Srl | Ammesso | - |
| IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA - GEOM.PIETRO S.R.L | Ammesso | - |
| LL.S.E.T. S.R.L. | Ammesso | - |
| EDIL MA.VI .TORINO S.R.L. | Ammesso | - |
| sud service srl | Ammesso | - |
| 3V SRL | Ammesso | - |
| ISOVIT | Ammesso | - |
| MIDA IMPIANTI SRL | Ammesso | - |
| clp costruzioni srl | Ammesso | - |
| GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A- R.L. | Ammesso | - |
| VIVIANI IMPIANTI SRL | Ammesso | - |
| M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL | Ammesso | - |
| ALFA COSTRUZIONI S.r.l. | Ammesso | - |
| PALASER S.R.L. | Ammesso | - |
| IMPRETECH SRL | Ammesso | - |
| REVO COSTRUZIONI SRL | Ammesso | - |
| Saggese Spa | Ammesso | - |
| TECHNE SPA | Ammesso | - |
| EDILIMPIANTI S.R.L. | Ammesso | - |
| VERZI COSTRUZIONI | Ammesso | - |
| Impresa Vitali Luigi S.r.l- . | Ammesso | - |
| SCG Impianti & Costruzioni- SpA | Ammesso | - |
| WEST SYSTEMS S.R.L. | Ammesso | - |
| IMENCO SRL | Ammesso | - |
| TERRA COSTRUZIONI SRL | Ammesso | - |
| EUROELETTRICA IMPIANTI SRL- | Ammesso | - |
| M.C. APPALTI DI CRISTINI M- ATTIA | Ammesso | - |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito verifica della firma digitale | Commento |
|---|-------------------------------------|----------|
| PALADINO COSTRUZIONI SRL | Ammesso | - |
| F.LLI CALISTI SNC | Ammesso | - |
| TECNO SERVICE S.U.R.L. | Ammesso | - |
| Bianchi Geom. Dante Srl | Ammesso | - |
| PMM SRL | Ammesso | - |
| IMPRESA EDILE MARIANI | Ammesso | - |
| co-gesi s.r.l. | Ammesso | - |
| LodiProget s.r.l. servizi - e costruzioni | Ammesso | - |
| EDILGAMMA SRL | Ammesso | - |
| CREA.MI SRL | Ammesso | - |
| ARTEDIL SRL | Ammesso | - |
| oceania restauri srl | Ammesso | - |
| ABE s.r.l. | Ammesso | - |
| PERULLI SRL | Ammesso | - |
| I.C.E.E.D. | Ammesso | - |
| PE.BA. COSTRUZIONI SRL | Ammesso | - |
| EDILNEC S.r.l. | Ammesso | - |
| VEDIL SRL | Ammesso | - |
| AF SERVICE SRL | Ammesso | - |
| G.B.R. Engineering Srl | Ammesso | - |
| CESAG SRL | Ammesso | - |
| imp.el.polli | Ammesso | - |
| EDIL PANICO Soc. Coop. | Ammesso | - |
| DA.PE IMPIANTI SRL | Ammesso | - |
| Cotolo srl | Ammesso | - |
| COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | Ammesso | - |
| ROMANO COSTRUZIONI & C. SR-L | Ammesso | - |
| DELEO srl | Ammesso | - |
| GIFFESE IMPIANTI SRL | Ammesso | - |
| IM.E.E. SRL | Ammesso | - |
| EDIL SURIANO DI SURIANO VI- TO | Ammesso | - |
| IMPREDIMA S.r.l. | Ammesso | - |
| Sial Impianti srl | Ammesso | - |
| DUEEFFE SRL | Ammesso | - |
| SELVA MERCURIO SRL | Ammesso | - |
| ital.co.el.srl | Ammesso | - |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito verifica della firma digitale | Commento |
|---|-------------------------------------|----------|
| I.C.E. DI MILIA SIMONE | Ammesso | - |
| DICATALDO SABINO | Ammesso | - |
| consorzio stabile marr s.c- .a.r.l. | Ammesso | - |
| Cosbotek s.r.l. | Ammesso | - |
| MGC S.R.L. | Ammesso | - |
| EDILCONFORT S.R.L. | Ammesso | - |
| MARIO RAUCCI | Ammesso | - |
| iter s.r.l. | Ammesso | - |
| MULTI MANUTENZIONE SRL | Ammesso | - |
| RLC SRL | Ammesso | - |
| PPG DOMOGEST Srl | Ammesso | - |
| nifil appalti srl | Ammesso | - |
| TECNO EDIL SRL | Ammesso | - |
| MURATORI EMILIANI SOCIETA' COOPERATIVA enunciabile anche M.E. SOC.COOP. | Ammesso | - |
| REAL CASA BUILDING SRL | Ammesso | - |
| r.s.service srl | Ammesso | - |
| BKMM DI BESHAY ATEF | Ammesso | - |
| H.C. S.R.L. | Ammesso | - |
| AIRCOM SRL | Ammesso | - |
| Fidea Appalti Pubblici srl | Ammesso | - |
| SLGE.CO COSTRUZIONI S.R.L. | Ammesso | - |
| I.E.P. LEONARDO SRL | Ammesso | - |
| MYENERGY S.P.A. | Ammesso | - |

Commento: Oggi, 18.05.2017 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperita la procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RI-STRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI), in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.427 del 10.04.2017 esecutiva ai sensi di legge. Sono presenti i membri della Commissione e più precisamente: 1) Arch. Marco Acquati – Dirigente Responsabile della C.U.C. Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio – Comune di Cambiago in qualità di Presidente; 2) Sig. Alfredo Ratti – Istruttore amministrativo direttivo; 3) Dott.ssa Maura Galli – Responsabile P.O. Gare e Appalti; E' altresì presente il Sig. Luciano Dellavalle con delega dell'Impresa Dicataldo Sabino Alle ore 9.15 il Presidente dichiara aperta la procedura Il Presidente comunica che il metodo di calcolo dell'anomalia sorteggiato dal sistema Sintel è quello di cui all'art. 97 co.2 lett. e) del D.Lgs.vo n. 50/2016 con coefficiente sorteggiato 0,6.

4. Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione

Tabella 3.

| Fornitore | Esito valutazione dei requisiti di partecipazione | Commento |
|--|---|----------|
| MALACRIDA A.V.C. SRL | Ammesso | - |
| C.G.R. S.R.L. | Ammesso | - |
| Saico srl | Ammesso | - |
| FUTURA COSTRUZIONI SRL | Ammesso | - |
| VENETA CANTIERI | Ammesso | - |
| TECNO COSTRUZIONI SRL | Ammesso | - |
| CR CANTIERI SRL | Ammesso | - |
| EDILBAT SRL | Ammesso | - |
| IURO S.r.l. | Ammesso | - |
| I.M.G. | Ammesso | - |
| BERTOLA COSTRUZIONI SAS DI- BERTOLA M. & C. | Ammesso | - |
| CONTEDIL DI RICCO MARIA & - C. S.A.S. | Ammesso | - |
| ITALCOSTRUZIONI | Ammesso | - |
| EDIL DE BAZ | Ammesso | - |
| SCARAFONI S.R.L. | Ammesso | - |
| LAVORI GENERALI SRL | Ammesso | - |
| CONSORZIO CIRO MENOTTI | Ammesso | - |
| EDILMAYOR S.R.L. | Ammesso | - |
| g.i.mi. soc. coop. di prod.- e lavoro a.r.l. | Ammesso | - |
| ARCH-EDIL DI ZINGALES MANL- IO | Ammesso | - |
| FIGECO SRL | Ammesso | - |
| New Group Infrastrutture S- r.l. | Ammesso | - |
| G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. | Ammesso | - |
| NUOVO CENTRO EDILE SRL | Ammesso | - |
| MEC 2000 | Ammesso | - |
| Migevi Srl | Ammesso | - |
| IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA - GEOM.PIETRO S.R.L. | Ammesso | - |
| I.L.S.E.T. S.R.L. | Ammesso | - |
| EDIL MA.VI /TORINO S.R.L. | Ammesso | - |
| sud service srl | Ammesso | - |
| 3V SRL | Escluso | |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito valutazione dei requisiti di partecipazione | Commento |
|-----------|---|--|
| | | <p>Prot. N° 25263 UT mg 19.05.2017 Spett.le Cost. ATI con capogruppo 3V S.r.l. Via Camozzi,2 24034 Cisano Bergamasco (BG) PEC: 3v-vitali-appalti@pec.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/ISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 19.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione AMMINISTRATIVA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dall'esame degli atti è emersa la mancanza della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive non presenti nel DGUE (Modello 1). Dagli atti presentati si evince comunque il Vs. intento di partecipare alla gara in qualità di costituenda ATI (3V S.r.l. e Elettrigino S.r.l.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 16.05.2017 dal Direttore Tecnico Sig. Beniamino Vitali per conto della sola ditta 3V S.r.l. senza alcuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamento. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara la Vs. esclusione dalla procedura in oggetto rilevandosi per il restante componente l'assenza del sopralluogo. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furlan – Istruttore Diret-</p> |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito valutazione dei requisiti di partecipazione | Commento |
|----------------------------------|---|--|
| | | tivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maura Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| ISOVIT | Ammesso | - |
| MIDA IMPIANTI SRL | Ammesso | - |
| clp costruzioni srl | Ammesso | - |
| GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A- R.L. | Ammesso | - |
| VIVIANI IMPIANTI SRL | Ammesso | - |
| M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL | Ammesso | - |
| ALFA COSTRUZIONI S.r.l. | Ammesso | - |
| PALASER S.R.L. | Ammesso | - |
| IMPRETECH SRL | Ammesso | - |
| REVO COSTRUZIONI SRL | Ammesso | - |
| Saggese Spa | Ammesso | La commissione prende atto della dichiarazione pervenuta da Saggese S.p.A. che conferma il ricorso al subappalto in categoria OS30 nel solo limite massimo previsto dalla Legge ovvero il 30% e decide l'ammissione della ditta alla gara. |
| TECHNE SPA | Ammesso | - |
| EDILIMPIANTI S.R.L. | Ammesso | - |
| VERZI COSTRUZIONI | Ammesso | - |
| Impresa Vitali Luigi S.r.l. | Escluso | Prot. N° 25488 UT mg 22.05.2017 Spett.le Cost. ATI con capogruppo Impresa Vitali Luigi S.r.l. Via Centro,45 24019 Zogno Fr. Endenna |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito valutazione dei requisiti di partecipazione | Commento |
|-----------|---|---|
| | | (BG) PEC: impresavitali@pec.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RI-STRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 22.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione AMMINISTRATIVA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dagli atti presentati si evince il Vs. intento di partecipare alla gara in qualità di costituenda ATI (Impresa Vitali Luigi S.r.l. e Biella Siro e Figli S.n.c.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 17.05.2017 dal Direttore Tecnico Sig. Walter Vitali per conto della sola ditta Vitali Luigi senza alcuna delega da parte dell'altro componente del Raggiungimento. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara la Vs. esclusione dalla procedura in oggetto rilevandosi per il restante componente l'assenza del sopralluogo. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furlan – Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO – COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Mi- |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito valutazione dei requisiti di partecipazione | Commento |
|--------------------------------|---|--|
| | | lano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni, 2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maurra Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| SCG Impianti & Costruzioni-SpA | Ammesso | - |
| WEST SYSTEMS S.R.L. | Ammesso | - |
| IMENCO SRL | Ammesso | - |
| TERRA COSTRUZIONI SRL | Escluso | Prot. N° 25542 UT mg 22.05.2017 Spett.le Cost. ATI con capogruppo Terra Costruzioni S.r.l. V.le del Risorgimento, 9 10092 Beinasco (TO) PEC: terra.costruzioni@legalmail.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/ISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 22.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione AMMINISTRATIVA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dall'esame degli atti è emersa la mancanza del DGUE e la sottoscrizione digitale da parte del Legale Rappresentante di Sinergica S.r.l. del Patto di integrità, per tali carenze è ammesso il soccorso istruttorio, fatto salvo quanto segue. Dagli atti presentati si evince il Vs. intento di partecipare alla gara in qualità di costituenda ATI (Terra Costruzioni S.r.l. e Sinergica S.r.l.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 16.05.2017 dal Legale Rappresentante Sig. Domenico Scorsa per conto della sola ditta Terra |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito valutazione dei requisiti di partecipazione | Commento |
|-----------------------------------|---|---|
| | | <p>ra Costruzioni S.r.l. senza alcuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamento. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara la Vs. esclusione dalla procedura in oggetto rilevandosi per il restante componente l'assenza del sopralluogo. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furlan - Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscouslnaviglio@pec.regione.lombardia.it L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maurra Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati</p> |
| EUREOELETTRICA IMPIANTI SRL | Ammesso | - |
| M.C. APPALTI DI CRISTINI M- ATTIA | Ammesso | - |
| PALADINO COSTRUZIONI SRL | Ammesso | - |
| F.LLI CALISTI SNC | Ammesso | - |
| TECNO SERVICE S.U.R.L. | Ammesso | - |
| Bianchi Geom. Dante Srl | Ammesso | - |
| PMM SRL | Ammesso | - |
| IMPRESA EDILE MARIANI | Ammesso | - |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito valutazione dei requisiti di partecipazione | Commento |
|---|---|---|
| co-gesi s.r.l. | Ammesso | - |
| LodiProget s.r.l. servizi - e costruzioni | Ammesso | - |
| EDILGAMMA SRL | Ammesso | - |
| CREA.MI SRL | Ammesso | - |
| ARTEDIL SRL | Ammesso | - |
| oceania restauri srl | Ammesso | - |
| ABE s.r.l. | Ammesso | - |
| PERULLI SRL | Ammesso | - |
| LC.E.D. | Ammesso | - |
| PE.BA. COSTRUZIONI SRL | Ammesso | - |
| EDILNEC S.r.l. | Escluso | Prot. N° 25605 UT mg 22.05.2017 Spett.le Co- st. ATI con capogruppo Edilnec S.r.l. Corso Re Umberto,94 10128 Torino PEC: edilnec.srl@legalmail.it OGGETTO: COMUNICAZIO- NE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLU- SIONE DALLA PROCE- DURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RIS- TRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961A0B; In da- ta 22.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verifi- care la documentazione AMMI- NISTRATIVA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dagli at- ti presentati si evince il Vs. in- tentio di partecipare alla gara in qualità di costituenda ATI (Edil- nec S.r.l. e CED Impianti S.r.l.), mentre il sopralluogo è stato ef- fettuato in data 16.05.2017 dal Legale Rappresentante Sig. Rug- giero Antonio per conto della so- la ditta Edilnec S.r.l senza al- cuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamen- to. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara la Vs. esclusione dalla pro- cedura in oggetto rilevandosi per il restante componente l'assenza del sopralluogo. Si informa che |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito valutazione dei requisiti di partecipazione | Commento |
|------------------------------|---|---|
| | | il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furlan - Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maurra Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| VEDIL SRL | Ammesso | - |
| AF SERVICE SRL | Ammesso | " |
| G.B.R. Brngineering Srl | Ammesso | - |
| CESAG SRL | Ammesso | " |
| imp.el.polli | Ammesso | - |
| EDIL PANICO Soc. Coop. | Ammesso | " |
| DA.PE IMPIANTI SRL | Ammesso | " |
| Cotolo srl | Ammesso | - |
| COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | Ammesso | - |
| ROMANO COSTRUZIONI & C. SR-L | Ammesso | " |
| DELEO srl | Ammesso | " |
| GIESSE IMPIANTI SRL | Ammesso | - |
| IM.E.E. SRL | Escluso | La ditta Impianti e Opere Edili I.M.E.E. S.r.l. viene esclusa dal proseguo della procedura NON avendo aderito al soccorso istruttorio presentando la docu- |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito valutazione dei requisiti di partecipazione | Commento |
|-------------------------------------|---|---|
| | | mentazione richiesta: 1) Garanzia Provvisoria con indicazione quale beneficiario il "Comune di Cambiago via Indipendenza, 1 – 20040 Cambiago (MI)" come indicato al punto 11.1 del disciplinare di gara; 2) Contratto di avvalimento in originale (lo stesso risulta sottoscritto solo da Impianti e Opere Edili L.M.E.E. S.r.l.) o in copia autentica come richiesto al punto 15.3 del disciplinare di gara; 3) Contratto di avvalimento con indicazione del dettaglio delle risorse messe a disposizione come richiesto al punto 15.3 del disciplinare di gara; |
| EDIL SURIANO DI SURIANO VI- TO | Ammesso | - |
| IMPREDIMA S.r.l. | Ammesso | - |
| Sial Impianti srl | Ammesso | - |
| DUEEFFE SRL | Ammesso | - |
| SELVA MERCURIO SRL | Escluso | La Cost. ATI con Capogruppo Selva Mercurio S.r.l. viene esclusa dal proseguo della procedura NON avendo aderito al soccorso istruttorio presentando la documentazione richiesta: -Patto di integrità sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante di Mancino S.r.l. |
| ital.co.el.srl | Ammesso | - |
| I.C.E. DI MILIA SIMONE | Ammesso | - |
| DICATALDO SABINO | Ammesso | - |
| consorzio stabile marr s.c- .a.r.l. | Ammesso | - |
| Cosbotek s.r.l. | Ammesso | - |
| MGC S.R.L. | Ammesso | - |
| EDILCONFORT S.R.L. | Ammesso | - |
| MARIO RAUCCI | Escluso | La ditta RAUCCI MARIO, viene esclusa dal proseguo della procedura NON avendo aderito al soccorso istruttorio presentando la documentazione richiesta: Cauzione provvisoria attinente alla gara in oggetto e relativo l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 104 d. lgs. |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito valutazione dei requisiti di partecipazione | Commento |
|------------------------|---|---|
| | | 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario come prescritto dal punto 11.3 del Disciplinare di gara. |
| iter s.r.l. | Ammesso | - |
| MULTI MANUTENZIONE SRL | Ammesso | - |
| RLC SRL | Ammesso | - |
| PPG DOMOGEST Srl | Ammesso | - |
| nifil appalti srl | Escluso | Prot. N° 25891 UT mg 23.05.2017 Spett.le Cost. ATI con capogruppo Nifil Appalti S.r.l. Via del Lavoro – ex Cons. Agr. Prov/le Caserta,186 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) PEC: nifilappalti@legalmail.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/ISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961AOB; In data 23.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione AMMINISTRATIVA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dagli atti presentati si evince il Vs. intento di partecipare alla gara in qualità di costituenda ATI (Nifil Appalti S.r.l. e Edilizia 2000 Soc. Coop. A.R.L.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 15.05.2017 dal Procuratore Sig. Alessandro Nasce per conto della sola ditta Nifil Appalti S.r.l., senza alcuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamento. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara la Vs. esclusione dalla procedura in oggetto rilevandosi per il restante componente l'assenza del sopralluogo. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevi- |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito valutazione dei requisiti di partecipazione | Commento |
|---|---|---|
| | | mento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furlan – Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO – COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscouslnaviglio@pec.regione.lombardia.it L’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maurra Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| TECNO EDIL SRL | Ammesso | - |
| MURATORI EMILJANI SOCIETA' COOPERATIVA enunciabile anche M.E. SOC.COOP. | Ammesso | - |
| REAL CASA BUILDING SRL | Escluso | La Cost. ATI con Capogruppo Real Casa Building S.r.l. viene esclusa dal proseguo della procedura NON avendo aderito al soccorso istruttorio presentando la documentazione richiesta: Cauzione provvisoria attinente alla gara in oggetto e relativo l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidelussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 104 d. lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario come prescritto dal punto 11.3 del Disciplinare di gara. |
| r.s.service srl | Ammesso | - |
| BKMM DI BESHAY ATEF | Ammesso | - |
| H.C. S.R.L. | Ammesso | - |

Verbale della Commissione

| Fornitore | Esito valutazione dei requisiti di partecipazione | Commento |
|-----------------------------|---|----------|
| AIRCOM SRL | Ammesso | - |
| Fidea Appalti Pubblici srl | Ammesso | - |
| SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. | Ammesso | - |
| I.E.F. LEONARDO SRL | Ammesso | - |
| MYENERGY S.P.A. | Ammesso | - |

Commento: La commissione procede alla disamina e dichiara l'ammissione delle ditte: MALACRIDA A.V.C. SRL C.G.R. S.R.L. Saico srl FUTURA COSTRUZIONI SRL VENETA CANTIERI TECNO COSTRUZIONI SRL CR CANTIERI SRL EDILBAT SRL IURO S.r.l. I.M.G. BERTOLA COSTRUZIONI SAS DI BERTOLA M. & C. CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. ITALCOSTRUZIONI EDIL DE BAZ SCARAFONI S.R.L. LAVORI GENERALI SRL CONSORZIO CIRO MENOTTI EDILMAYOR S.R.L. g.i.m.i. soc. coop. di prod. e lavoro a.r.l. ARCH-EDIL DI ZINGALES MANLIO Alle ore 14.00 Il Presidente dichiara la sospensione dei lavori con ripresa degli stessi nella giornata di domani 19.05.2017 alle ore 9.15 dandone relativa comunicazione ai presenti ed ai concorrenti a mezzo Piattaforma Sintel. Oggi, 19.05.2017 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperita la procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI), in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.427 del 10.04.2017 esecutiva ai sensi di legge. Sono presenti i membri della Commissione e più precisamente: 1) Arch. Marco Acquati – Dirigente Responsabile della C.U.C. Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio – Comune di Cambiago in qualità di Presidente; 2) Sig. Alfredo Ratti – Istruttore amministrativo direttivo; 3) Dott.ssa Maura Galli – Responsabile P.O. Gare e Appalti; E' altresì presente il Sig. Luciano Dellavalle con delega dell'impresa Dicataldo Sabino. Alle ore 9.20 il Presidente dichiara aperta la prosecuzione della seduta sospesa il 18.05.2017. Dall'esame degli atti della documentazione AMMINISTRATIVA prodotta per la gara in oggetto dalla Cost. ATI con 3V S.r.l. emerge la mancanza della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive non presenti nel DGUE (Modello 1). Dagli atti presentati si evince comunque l'intento della ditta 3V di partecipare alla gara come costituenda ATI (3V S.r.l. e Elettrigino S.r.l.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 16.05.2017 dal Direttore Tecnico Sig. Beniamino Vitali per conto della sola ditta 3V senza alcuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamento. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara l'esclusione dalla procedura in oggetto della Cost. ATI con 3V S.r.l. quale Capogruppo rilevandosi per il componente Elettrigino S.r.l. l'assenza del sopralluogo. A seguito disamina della documentazione AMMINISTRATIVA prodotta per la gara in oggetto dalla Saggese S.p.A. il Presidente decide di chiedere alla ditta stessa chiarimenti in merito alla dichiarazione di subappalto contenuta nel DGUE in merito alla volontà di subappaltare "per intero la cat. OS30" in riferimento alla disposizioni del disciplinare di gara ed ai Certificati di esecuzione lavori della stessa allegati e relativi alla Categoria OG11. La commissione a seguito disamina della documentazione amministrativa dichiara l'ammissione delle ditte: FIGECO SRL; New Group Infrastrutture S.r.l. G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. NUOVO CENTRO EDILE SRL MEC 2000 Migivi Srl IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L I.L.S.E.T. S.R.L. EDIL MA.VI.TORINO S.R.L. sud service srl ISOVIT MIDA IMPIANTI SRL clp costruzioni srl GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A.R.L. VIVIANI IMPIANTI SRL M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL ALFA COSTRUZIONI S.r.l. PALASER S.R.L. IMPRETECH SRL REVO COSTRUZIONI SRL Alle ore 13.00 Il Presidente dichiara la sospensione dei lavori con ripresa degli stessi nella successiva giornata lavorativa del 22.05.2017 alle ore 9.15 dandone relativa comunicazione ai presenti ed ai concorrenti a mezzo Piattaforma Sintel. Oggi, 22.05.2017 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperita la procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI), in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.427 del 10.04.2017 esecutiva ai sensi di legge. Sono presenti i membri della Commissione e più precisamente: 1) Arch. Marco Acquati – Dirigente Responsabile della C.U.C. Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio – Comune di Cambiago in qualità di Presidente; 2) Sig. Alfredo Ratti – Istruttore amministrativo direttivo; 3) Dott.ssa Maura Galli – Responsabile P.O. Gare e Ap-

patti; Alle ore 9.20 il Presidente dichiara aperta la prosecuzione della seduta sospesa il 19.05.2017 Dagli atti presentati si evince l'intento della ditta Vitali Luigi S.r.l. di partecipare alla gara come costituenda ATI (Impresa Vitali Luigi S.r.l. e Biella Siro e Figli S.n.c.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 17.05.2017 dal Direttore Tecnico Sig. Walter Vitali per conto della sola ditta Vitali Luigi senza alcuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamento. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara l'esclusione dalla procedura in oggetto della Cost. ATI con capogruppo Impresa Vitali Luigi S.r.l. rilevandosi per il componente Biella Siro e Figli S.n.c. l'assenza del sopralluogo. Dall'esame degli atti della documentazione AMMINISTRATIVA prodotta per la gara in oggetto dalla con capogruppo Terra Costruzioni S.r.l. emerge la mancanza del DGUE e la sottoscrizione digitale da parte del Legale Rappresentante di Sinergica S.r.l. del Patto di integrità; carenze per le quali sarebbe ammesso il soccorso istruttorio, fatto salvo quanto segue. Dagli atti presentati si evince l'intento della ditta Terra Costruzioni S.r.l di partecipare alla gara come costituenda ATI (Terra Costruzioni S.r.l. e Sinergica S.r.l.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 16.05.2017 dal Legale Rappresentante Sig. Domenico Scorzà per conto della sola ditta Terra Costruzioni S.r.l. senza alcuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamento. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara l'esclusione dalla procedura in oggetto della Cost. ATI Terra Costruzioni S.r.l. quale Capogruppo rilevandosi per il componente Sinergica S.r.l. l'assenza del sopralluogo. Dagli atti presentati si evince l'intento della ditta Edilnec S.r.l. di partecipare alla gara come costituenda ATI (Edilnec S.r.l. e CED Impianti S.r.l.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 16.05.2017 dal Legale Rappresentante Sig. Ruggiero Antonio per conto della sola ditta Edilnec S.r.l. senza alcuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamento. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara l'esclusione dalla procedura in oggetto della Cost. ATI con capogruppo Edilnec S.r.l. rilevandosi per il componente CED Impianti S.r.l. l'assenza del sopralluogo. Dagli atti presentati emerge che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Impianti e Opere Edili I.M.E.E. S.r.l. è mancante di: 1) Garanzia Provvisoria con indicazione quale beneficiario il "Comune di Cambiago via Indipendenza,1 – 20040 Cambiago (Mi)" come indicato al punto 11.1 del disciplinare di gara; 2) Contratto di avvalimento in originale (lo stesso risulta sottoscritto solo da Impianti e Opere Edili I.M.E.E. S.r.l.) o in copia autentica come richiesto al punto 15.3 del disciplinare di gara; 3) Contratto di avvalimento con indicazione del dettaglio delle risorse messe a disposizione come richiesto al punto 15.3 del disciplinare di gara; La Commissione di gara dispone pertanto l'attivazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO, consistente nella possibilità data alla Impianti e Opere Edili I.M.E.E. S.r.l. di integrare la pratica, trasmettendo entro e non oltre le ore 09,00 del 26.05.2017 a mezzo piattaforma SINTEL (Comunicazioni) la documentazione mancante sopra elencata, senza incorrere nella esclusione dalla procedura. Dagli atti presentati emerge che la documentazione amministrativa presentata dalla Cost. ATI con Capogruppo Selva Mercurio S.r.l. è carente del Patto di integrità sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante di Mancino S.r.l. come prescritto dal punto 15.6 del Disciplinare di gara. La Commissione di gara dispone l'attivazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO, consistente nella possibilità data alla ditta Selva Mercurio S.r.l. di integrare la pratica, trasmettendo entro e non oltre le ore 09,00 del 26.05.2017 a mezzo piattaforma SINTEL (Comunicazioni) la documentazione mancante sopra elencata, senza incorrere nella esclusione dalla procedura. La commissione a seguito disamina della documentazione amministrativa dichiara l'ammissione delle ditte: TECHNE SPA EDILIMPIANTI S.R.L. VERZI' COSTRUZIONI SCG Impianti & Costruzioni SpA WEST SYSTEMS S.R.L. IMENCO SRL EUROELETTRICA IMPIANTI SRL M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA PALADINO COSTRUZIONI SRL F.LLI CALISTI SNC TECNO SERVICE S.U.R.L. Bianchi Geom. Dante Srl PMM SRL IMPRESA EDILE MARANI co-gesi s.r.l. LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni EDILGAMMA SRL CREA.MI SRL ARTEDIL SRL oceania restauri srl ABE s.r.l. PERULLI SRL I.C.E.E.D. PE.BA. COSTRUZIONI SRL VEDIL SRL AF SERVICE SRL G.B.R. Engineering Srl CESAG SRL imp.el.pol. EDIL PANICO Soc. Coop. DA.PE IMPIANTI SRL Cotolo srl COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL DELEO srl GIESSE IMPIANTI SRL EDIL SURIANO DI SURIANO VITO IMPREDIMA S.r.l. Sial Impianti srl DUEEFFE SRL ital.co.el.srl I.C.E. DI MILIA SIMONE DICATALDO SABINO consorzio stabile marr s.c.a.r.l. Alle ore 19,15 Il Presidente dichiara la sospensione dei lavori con ripresa degli stessi nella successiva giornata lavorativa del 23.05.2017 alle ore 9.15 dandone relativa comunicazione ai presenti ed ai concorrenti a mezzo Piattaforma Sintel. Oggi, 23.05.2017 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperita la procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI), in

esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.427 del 10.04.2017 esecutiva ai sensi di legge. Sono presenti i membri della Commissione e più precisamente: 1) Arch. Marco Acquati – Dirigente Responsabile della C.U.C. Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio – Comune di Cambiago in qualità di Presidente; 2) Sig. Alfredo Ratti – Istruttore amministrativo direttivo; 3) Dott.ssa Maura Galli – Responsabile P.O. Gara e Appalti; Alle ore 9.20 il Presidente dichiara aperta la prosecuzione della seduta sospesa il 22.05.2017. La Commissione procede alla disamina della nota PEC del 25781 pervenuta in data 22.05.2017 al termine della quale il Presidente riscontra come segue: "A seguito Vs. PEC del 22.05.2017 nella quale chiedete la riammissione alla gara in oggetto in quanto a Vs. parere: 1) l'attestato di sopralluogo sarebbe stato rilasciato erroneamente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice del Comune di Cambiago non avendo quest'ultima riportato nel certificato che la visione dei luoghi avveniva in nome e per conto della costituenda ATI 2) all'attestato di sopralluogo erroneamente non sarebbe stato allegato l'attestato di delega di CED Impianti S.r.l.. A supporto di quanto sopra: -allegate l'attestato di presa visione dei luoghi rilasciato per altra gara e da Amministrazione aggiudicatrice diversa dal Comune di Cambiago -citare una disposizione dell'ANAC che preclude l'esclusione nel caso in cui all'offerta non sia allegato attestato di sopralluogo se quest'ultimo risulta agli atti della Amministrazione Aggiudicatrice. A seguito la disamina delle Vs. motivazioni si conferma il corretto operato dell'Amministrazione Aggiudicatrice del Comune di Cambiago in quanto: 1) l'attestato di presa visione è stato rilasciato al Sig. Ruggiero Antonio in qualità di Legale Rappresentante della sola ditta EDILNEC S.r.l.; 2) il Sig Ruggiero Antonio ha sottoscritto per conferma la presa visione in qualità di Legale Rappresentante della sola ditta EDILNEC S.r.l. 3) l'atto di procura che allegate alla Vs. PEC del 22.05.2017 non trova riscontro nella documentazione amministrativa da Voi prodotta ai fini dell'ammissione alla gara e caricata in Piattaforma Sintel ; 4) l'atto di procura che allegate alla Vs. PEC del 22.05.2017 non trova riscontro nella documentazione in atti presso il Comune di Cambiago quindi la disposizione ANAC da Voi riportata non è applicabile al caso in specie; 5) il soccorso istruttorio, come specificato nel punto 7 del disciplinare di gara, non può essere attivato per sanare inadempimenti irrimediabili quali l'omissione di sopralluogo da parte di CED Impianti S.r.l. in quanto trattasi di inadempimento autoescludente che emerge de plano dall'attestato originale; 6) quanto da Voi citato in merito ad altra gara e diversa Amministrazione Aggiudicatrice non è attinente alla procedura in questione e l'argomentazione appare del tutto pretestuosa e fuorviante laddove fa un collegamento fra atti trattati da soggetti differenti dei due Comuni relativamente alla gestione dei sopralluoghi. La produzione ex post di una delega da Voi sostenuta quale già presente all'atto del sopralluogo non è accettabile in quanto evidentemente prodotta dopo la ns. nota al solo fine di tentare di regolarizzare la situazione. Alla luce di quanto sopra si conferma, per le motivazioni riportate nella ns. comunicazione prot. n25605. del 22.05.2017, la Vs. esclusione dalla procedura in oggetto." La seduta viene sospesa dalle ore 9.30 alle ore 9.40. Dagli atti presentati emerge che la documentazione amministrativa presentata da RAUCCI MARIO è mancante della Cauzione provvisoria attinente alla gara in oggetto e relativo l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 104 d. lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario come prescritto dal punto 11.3 del Disciplinare di gara. La Commissione di gara ha così disposto l'attivazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO, consistente nella possibilità data alla ditta RAUCCI MARIO di integrare la pratica, trasmettendo entro e non oltre le ore 08,30 del 29.05.2017 a mezzo piattaforma SINTEL (Comunicazioni) la documentazione mancante sopra elencata, senza incorrere nella esclusione dalla procedura. Dagli atti presentati si evince l'intento della ditta Nifil Appalti S.r.l. di partecipare alla gara come costituenda ATI (Nifil Appalti S.r.l e Edilizia 2000 Soc. Coop. A.R.L.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 15.05.2017 dal Procuratore Sig. Alessandro Nasce per conto della sola ditta Nifil Appalti S.r.l.. senza alcuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamento. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara l'esclusione dalla procedura in oggetto della Cost. ATI con capogruppo Nifil Appalti S.r.l. rilevandosi per il componente Edilizia 2000 Soc. Coop. A.R.L. l'assenza del sopralluogo. Dagli atti presentati emerge che la documentazione amministrativa presentata dalla Cost. ATI con Capogruppo Real Casa Building S.r.l. è mancante della Cauzione provvisoria attinente alla gara in oggetto e relativo l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 104 d. lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario come prescritto dal punto 11.3 del Disciplinare di gara. La Commissione di gara ha così disposto l'attivazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO, consistente nella possibilità data alla Cost. ATI con Capogruppo Real Casa Building S.r.l. di integrare la pratica, trasmettendo entro e non oltre le ore 08,30 del 29.05.2017 a mezzo piattaforma SINTEL (Comunicazioni) la documentazione mancante sopra elencata, senza incorrere nella esclusione dalla procedura. La commissione prende atto della dichiarazione pervenuta

da Saggese S.p.A. che conferma il ricorso al subappalto in categoria OS30 nel solo limite massimo previsto dalla Legge ovvero il 30% e decide l'ammissione della ditta alla gara. La commissione a seguito disamina della documentazione amministrativa dichiara l'ammissione delle ditte: Cosbotek s.r.l. MGC S.R.L. EDILCONFORT S.R.L. iter s.r.l. MULTI MANUTENZIONE SRL RLC SRL PPG DOMOGEST Srl TECNO EDIL SRL MURATORI EMILIANI SOCIETA' COOPERATIVA enunciabile anche M.E. SOC.COOP. t.s.service srl BKMM DI BESHAY ATEF H.C. S.R.L. AIRCOM SRL Fidea Appalti Pubblici srl SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. I.E.F. LEONARDO SRL MYENERGY S.P.A. In applicazione dell' punto 17.2 del disciplinare di gara, il Presidente chiede alle sotto riportate ditte la comprova del possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, autocertificati in sede di gara, e specificatamente idonea documentazione sottoscritta digitalmente, da inoltrare entro le ore 09.00 del 29.05.2017 a mezzo piattaforma SINTEL (Comunicazioni): FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. BERTOCA COSTRUZIONI S.A.S. EDIL DE BAZ SAGGESE S.P.A. AF SERVICE COTOLLO S.R.L. Alle ore 14.00 Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara dando comunicazione ai presenti ed ai concorrenti a mezzo Piattaforma Sintel che la prossima seduta pubblica si terrà, in conformità al bando e disciplinare di gara alle ore 9.00 del 29.05.2017 - Oggi, 29.05.2017 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperita la procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI), in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.427 del 10.04.2017 esecutiva ai sensi di legge. Sono presenti i membri della Commissione e più precisamente: 1) Arch. Marco Acquati – Dirigente Responsabile della C.U.C. Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio – Comune di Cambiago in qualità di Presidente; 2) Sig. Alfredo Ratti – Istruttore amministrativo direttivo; 3) Dott.ssa Maura Galli – Responsabile P.O. Gare e Appalti; E' altresì presente il Sig. Luciano Dellavalle con delega dell'impresa Dicataldo Sabino Alle ore 10.00 il Presidente dichiara aperta la procedura. In applicazione dell' punto 17.2 del disciplinare di gara, la Commissione verifica la documentazione presentata dalle sotto indicate ditte richiesta a comprova del possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. Al termine di predetta valutazione conferma l'ammissione delle ditte: BERTOLA COSTRUZIONI S.A.S. EDIL DE BAZ SAGGESE S.P.A. AF SERVICE COTOLLO S.R.L. La Commissione procede a verificare gli esiti dei soccorsi istruttori attivati pervenendo alle seguenti conclusioni: 1) La ditta Impianti e Opere Edili I.M.E.E S.r.l. viene esclusa dal proseguo della procedura NON avendo aderito al soccorso istruttorio presentando la documentazione richiesta: 1) Garanzia Provvisoria con indicazione quale beneficiario il "Comune di Cambiago via Indipendenza,1 – 20040 Cambiago (MI)" come indicato al punto 11.1 del disciplinare di gara; 2) Contratto di avvalimento in originale (lo stesso risulta sottoscritto solo da Impianti e Opere Edili I.M.E.E. S.r.l.) o in copia autentica come richiesto al punto 15.3 del disciplinare di gara; 3) Contratto di avvalimento con indicazione del dettaglio delle risorse messe a disposizione come richiesto al punto 15.3 del disciplinare di gara; 2) La Cost. ATI con Capogruppo Selva Mercurio S.r.l. viene esclusa dal proseguo della procedura NON avendo aderito al soccorso istruttorio presentando la documentazione richiesta: -Patto di Integrità sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante di Mancino S.r.l. 3) La ditta RAUCCI MARIO. viene esclusa dal proseguo della procedura NON avendo aderito al soccorso istruttorio presentando la documentazione richiesta: Cauzione provvisoria attinente alla gara in oggetto e relativo l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 104 d. lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario come prescritto dal punto 11.3 del Disciplinare di gara. 4) La Cost. ATI con Capogruppo Real Casa Building S.r.l. viene esclusa dal proseguo della procedura NON avendo aderito al soccorso istruttorio presentando la documentazione richiesta: Cauzione provvisoria attinente alla gara in oggetto e relativo l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 104 d. lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario come prescritto dal punto 11.3 del Disciplinare di gara.

5. Valutazione dei fornitori sorteggiati (ex Art. 48 c.2 D.Lgs 163/06)

Tabella 4.

| Fornitori sorteggiati | Esito valutazione | Commento |
|-------------------------------------|--|---|
| CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. | Ammesso | La ditta viene ammessa in quanto in possesso di attestato SOA |
| CONSORZIO CIRO MENOTTI | Ammesso | - |
| GLL.C. IMPIANTI S.R.L. | Ammesso | - |
| PALASER S.R.L. | Ammesso | - |
| Impresa Vitali Luigi S.r.l. - | Escluso - Busta amministrativa non ammessa | - |
| TERRA COSTRUZIONI SRL | Escluso - Busta amministrativa non ammessa | - |
| ARTEDIL SRL | Ammesso | - |
| VEDIL SRL | Ammesso | - |
| I.C.E. DI MILIA SIMONE | Ammesso | - |
| MARIO RAUCCI | Escluso - Busta amministrativa non ammessa | - |
| MULTI MANUTENZIONE SRL | Ammesso | - |
| REAL CASA BUILDING SRL | Escluso - Busta amministrativa non ammessa | - |

Commento: Nel proseguo della procedura Sintel il sistema sorteggia le ditte: CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. CONSORZIO CIRO MENOTTI GLL.C. IMPIANTI S.R.L. PALASER S.R.L. ARTEDIL VEDIL S.R.L. I.C.E. DI MILIA SIMONE MULTI MANUTENZIONE S.R.L. che vengono ammesse in quanto in possesso di attestato SOA Il sistema sorteggia anche le seguenti ditte comunque già escluse dalla procedura: Impresa Vitali Luigi S.r.l. TERRA COSTRUZIONI SRL MARIO RAUCCI REAL CASA BUILDING SRL

6. Valutazione economica e graduatoria provvisoria

Tabella 5. Esito della valutazione economica

| Graduatoria | Fornitore | Offerta economica | Punteggio economico | Esito verifica anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------|
| 1 | Saico srl | 28,79600 % | 91.79/100,0 | Escluso | - |
| 2 | PMM SRL | 28,59300 % | 91.15/100,0 | Escluso | - |
| 3 | IMPRESA COSTRUZIONI - ROLLA GEOM-PIETRO S.R.L | 28,34200 % | 90.35/100,0 | Escluso | - |
| 4 | | 28,13900 % | 89.7/100,0 | Escluso | - |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|
| | VIVIANI IM-PIANTI SRL | | | | |
| 5 | EDIL MA.VI- TO-RINO S-.R.L, | 27,83300 % | 88,72/100.0 | Escluso | - |
| 6 | VEDIL SRL | 27,77700 % | 88,55/100.0 | Escluso | - |
| 7 | Saggese Sp- a | 27,70700 % | 88,32/100.0 | Escluso | - |
| 8 | imp.el.pol- i | 27,38000 % | 87,28/100.0 | Escluso | - |
| 9 | TECNO SERV- ICE S.U.R.- L. | 27,22400 % | 86,78/100.0 | Escluso | - |
| 10 | Cotolo srl | 27,14600 % | 86,53/100.0 | Escluso | - |
| 11 | LodiProget-s.r.l. se- rvizi e co- struzioni | 26,89800 % | 85,74/100.0 | Escluso | - |
| 12 | MIDA IMPIA- NTI SRL | 26,75500 % | 85,29/100.0 | Escluso | - |
| 13 | IURO S.r.l- . | 26,63600 % | 84,91/100.0 | Escluso | - |
| 14 | AF SERVICE- SRL | 26,43400 % | 84,27/100.0 | Escluso | - |
| 15 | MALACRIDA - A.V.C. SRL- | 26,32800 % | 83,93/100.0 | Escluso | - |
| 16 | PALASER S.- R.L. | 26,26400 % | 83,72/100.0 | Escluso | - |
| 17 | D.A.PE IMPI- ANTI SRL | 25,43400 % | 81,08/100.0 | Escluso | - |
| 18 | COSTRU- ZION- I FER- RACIN- S.R.L. | 25,39600 % | 80,96/100.0 | Escluso | - |
| 19 | Migevi Srl | 25,26300 % | 80,53/100.0 | Escluso | - |
| 20 | M.G. COSTR- UZIONI EDI- LI SRL | 24,88900 % | 79,34/100.0 | Escluso | - |
| 21 | PE.BA. COS- TRUZIONI S- RL | 24,44600 % | 77,93/100.0 | Ammesso | - |
| 22 | CR CANTIER- I SRL | 24,44000 % | 77,91/100.0 | Ammesso | - |
| 23 | clp costru- zio- ni srl | 24,22200 % | 77,21/100.0 | Ammesso | - |
| 24 | ISOVIT | 24,11600 % | 76,88/100.0 | Ammesso | - |
| 25 | G.B.R. Eng- ineering S- rl | 23,98400 % | 76,46/100.0 | Ammesso | - |
| 26 | REVO CO- STR- UZIONI SRL | 23,75000 % | 75,71/100.0 | Ammesso | - |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta economica | Punteggio economico | Esito verifica anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 27 | BERTOLA CO-STRU-ZIONI - SAS DI BER-TO-LA M. & - C. | 23,12000 % | 73.7/100.0 | Ammesso | - |
| 28 | CONTEDIL D-I RICCO MARIA & C. S- .A.S. | 22,23000 % | 70,86/100.0 | Ammesso | - |
| 29 | EDILBAT SR-L | 22,03500 % | 70,24/100,0 | Ammesso | - |
| 30 | IMPRETECH - SRL | 21,87400 % | 69,73/100,0 | Ammesso | - |
| 31 | EDIL PANICO Soc. Coo- p. | 21,77100 % | 69,4/100,0 | Ammesso | - |
| 32 | I.C.E.E.D.- | 21,31900 % | 67,96/100,0 | Ammesso | - |
| 33 | CESAG SRL | 20,46400 % | 65,23/100,0 | Ammesso | - |
| 34 | sud servizi e srl | 20,33400 % | 64,82/100,0 | Ammesso | - |
| 35 | I.L.S.E.T.- S.R.L. | 19,52100 % | 62,23/100,0 | Ammesso | - |
| 36 | VENETA CAN-TIERI | 19,52300 % | 62,23/100,0 | Ammesso | - |
| 37 | ARTEDIL SR-L | 19,18100 % | 61,14/100,0 | Ammesso | - |
| 38 | C.G.R. S.R- L | 18,87800 % | 60,18/100,0 | Ammesso | - |
| 39 | FUTURA COS- TRU-ZIONI S- RL | 18,61000 % | 59,32/100,0 | Ammesso | - |
| 40 | Bianchi Ge- om. Dante - Srl | 18,07000 % | 57,6/100,0 | Ammesso | - |
| 41 | GRIMAL SER- VICE SOC.C. OOP. A.R.L.- | 17,66000 % | 56,3/100,0 | Ammesso | - |
| 42 | EDILIMPANI- TI S.R.L. | 17,13000 % | 54,61/100,0 | Ammesso | - |
| 43 | TECNO CO-ST- RUZIONI SR-L | 16,66100 % | 53,11/100,0 | Ammesso | - |
| 44 | LM.G. | 15,30000 % | 48,77/100,0 | Ammesso | - |
| 45 | ITALCO-STRU- ZIONI | 21,55600 % | / | Escluso | Prot. N° 27132 UT mg 29.05.2017 Spett.le Cost. ATI con capo- gruppo Italco- struzioni S.r.l. |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | <p>Via E. Mor-selli,38 93012 Gela (Caltanissetta) PEC: amministrazione@pec.italcostruzi OGGETTO: COMUNICA-ZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LA-VORI DI RI-QUALIFICA-ZIONE/RI-STRUTTURA-ZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIA-GO (MI) - Cig: 7041961A0B;</p> <p>In data 29.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione ECONOMICA da Voi prodotta per la gara su oggetto. Dall'esame degli atti è emerso che la Vs. l'offerta econo-mica generata da Sintel, riportante il ribasso risulta non sottoscritta digitalmente da tutti i compo-nenti della co-stituenda ATI come richiesto al punto 16</p> |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | <p>del disciplinare di gara (carenza della sottoscrizione del legale rappresentante Idrotermica Siciliana S.r.l.). Conseguentemente ai sensi del punto 7. del disciplinare di gara la Commissione ha disposto la Vs. esclusione della procedura di gara. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furian - Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO</p> |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|--|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Responsabile P.O. dott.ssa Maura Galli Tel.02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| 46 | ARCH-EDIL - DI ZINGALE-S MANLIO | 29,85800 % | 95.18/100.0 | Escluso | - |
| 47 | gi.mi. soc-coop. di- prod. e l-avoro a.r.-l. | 28,19600 % | 89.88/100.0 | Escluso | - |
| 48 | EDILMAYOR - S.R.L. | 27,82600 % | 88.7/100.0 | Escluso | - |
| 49 | SCARAFONI - S.R.L. | 27,23700 % | 86.82/100.0 | Escluso | - |
| 50 | NUOVO CENT- RO EDILE S- RL | 26,11800 % | 83.26/100.0 | Escluso | - |
| 51 | New Group - Infrastrutture S.r.l- . | 26,06000 % | 83.07/100.0 | Escluso | - |
| 52 | MEC 2000 | 24,02000 % | 76.57/100.0 | Ammesso | - |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| 53 | LAVORI GEN-ERALI SRL | 22,21200 % | 70.81/100.0 | Ammesso | - |
| 54 | EDIL DE BA-Z | 17,55000 % | 55.95/100.0 | Ammesso | - |
| 55 | G.I.L.C. IM-PIANTI S.R. L. | 16,32000 % | 52.02/100.0 | Ammesso | - |
| 56 | FIGECO SRL | 15,48120 % | 49.35/100.0 | Ammesso | - |
| 57 | VERZI COS-TRUZIONI | 15,05000 % | 47.98/100.0 | Ammesso | - |
| 58 | IMPRESA ED-ILE MARIAN-I | 14,79100 % | 47.15/100.0 | Ammesso | - |
| 59 | ALFA CO-STR- UZIONI S.r. l. | 14,41000 % | 45.94/100.0 | Ammesso | - |
| 60 | co-gesi s.- r.l. | 13,84100 % | 44.12/100.0 | Ammesso | - |
| 61 | CREA.MI SR-L | 13,80100 % | 43.99/100.0 | Ammesso | - |
| 62 | ROMANO COS- TRUZIONI & C. SRL | 12,88000 % | 41.06/100.0 | Ammesso | - |
| 63 | EDILGAMMA - SRL | 10,75000 % | 34.27/100.0 | Ammesso | - |
| 64 | TECHNE SPA | 8,00000 % | 25.5/100.0 | Ammesso | - |
| 65 | CONSORZIO - CIRO ME-NOT- TI | 7,25700 % | 23.13/100.0 | Ammesso | - |
| 66 | SCG Impian-ti & Costr-uzioni SpA | 20,18700 % | / | Escluso | Prot. N° 27081 UT mg 29.05.2017 Spelle SCG Impianti & Co- struzioni S.p.A. Via Delle In- dustrie ,112 80011 Acer- ra (NA) PEC: scgimpianti@pec.it OGGETTO: COMUNICA- ZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PRO- |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | CEDURA APERTA LA-VORI DI RI-QUALIFICA-ZIONE/RI-STRUTTURA-ZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIA-GO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 29.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documen-tazione ECONOMICA da Voi prodot-ta per la ga-ra in oggetto. Dall'esame de-gli atti è emer-sa la mancan-za del Modello 2 riportante gli oneri aziendali di cui all'art. 95 co. 10 D.Lgs.vo n. 50/2016 co-me richiesto al punto 16 del disciplinare di gara Conseguentemente ai sensi del pun-to 7. del disci-plinare di ga-ra la Commis-sione ha dispo-sto la Vs. esclu-sione della pro-cedura di ga-ra. Si informa che il presen-te atto può es-sere impugnato entro 30 giorni dal ricevimen- |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo- mica | Punteggio eco- nomico | Esito verifi- ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | | <p>to davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP Geom. Massimiliano Furian - Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni, 2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cerauscosulnaviglio@pec L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni, 2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O.</p> |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | dott.ssa Maura Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti, Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| 67 | IMENCO SRL | 27,81200 % | 88,66/100,0 | Escluso | - |
| 68 | EUROELET-TR- ICA IM-PIAN- TI SRL | 25,97500 % | 82,8/100,0 | Escluso | - |
| 69 | WEST SY-STE-MS S.R.L. | 24,92700 % | 79,46/100,0 | Escluso | - |
| 70 | M.C. APPAL-TI DI CRIS-TINI MATTIA | 24,62800 % | 78,51/100,0 | Ammesso | - |
| 71 | PALADINO C-OSTRU-ZIONI- SRL | 20,20000 % | 64,39/100,0 | Ammesso | - |
| 72 | FLLI CALI-STI SNC | 18,78900 % | 59,89/100,0 | Ammesso | - |
| 73 | oceania re-stauri srl | 20,83330 % | / | Escluso | Prot. N° 27055 UT mg 29.05.2017 Spett.le Cost. ATI con capo- gruppo Ocea- nia Restauri S.r.l. Via XXV Aprile ,62 90047 Partini- co (PA) PEC: oceaniarestaurisrl@postacertificat imprese.it OG- GETTO: CO- MUNICAZIO- NE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PRO- CEDURA APERTA LA- VORI DI RI- QUALIFICA- ZIONE/RI- |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta economica | Punteggio economico | Esito verifica anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | <p>STRUTTURA-ZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIA-GO (MI) - Cig: 7041961AQB; In data 29.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione ECONOMICA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dall'esame degli atti è emerso che la Vs. l'offerta economica generata da Sintel, riportante il ribasso risulta non sottoscritta digitalmente da tutti i componenti della constituenta ATI come richiesto al punto 16 del disciplinare di gara (cauzione della sottoscrizione del legale rappresentante Electric System S.r.l.). Conseguentemente ai sensi del punto 7. del disciplinare di gara la Commissione ha disposto la Vs. esclusione della procedura di gara. Si informa</p> |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | <p>che il presen-te atto può es-sere impugnato entro 30 giorni dal ricevimen-to davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Respon-sabile del Pro-cedimento: UF-FICIO LAVO-RI PUBBLI-CI COMUNE DI CAMBIA-GO Responsa-bile del pro-cedimento di gara - RUP: Geom. Massi-milano Fur-lan - Istrut-tore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appal-tante: C.U.C. ASSOCIA-ZIONE CO-MUNE DI CERNUSCO SUL NAVI-GLIO - CO-MUNE DI CAMBIAGO con sede pres-so Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni, 2 CAP 20063 Cernu-sco sul Na-viglio, Provin-cia di Mi-lano, telefo-no 02/9278402 PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec L'Ufficio in cui si può prende-re visione de-gli atti: Servi-zio Gare e Ap-</p> |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | patti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maura Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| 74 | PERULLI SR-L | 29,46700 % | 93.93/100.0 | Escluso | - |
| 75 | ABE s.r.l. | 27,15700 % | 86.57/100.0 | Escluso | - |
| 76 | DELEO srl | 10,01700 % | / | Escluso | Prot. N° 27102 UT mg 29.05.2017 Spett.le Deleo S.r.l. V.le delle Industrie, 30/B 20040 Cambiago (Mi) PEC: deleo-srl@registerpec.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/ISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 29.05.2017 la Commissione |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | di gara ha provveduto a verificare la documentazione ECONOMICA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dall'esame degli atti è emersa la mancanza del Modello 2 riportante gli oneri aziendali di cui all'art. 95 co. 10 D.Lgs.von. 50/2016 debitamente sottoscritto digitalmente come richiesto, a pena di nullità, al punto 16 del disciplinare di gara. Conseguentemente la Commissione ha disposto la Vs. esclusione della procedura di gara. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO PUBBLICI COMUNE DI CAMBIA-GO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furian - Istrut- |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | tore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIA-ZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maura Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti, Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| 77 | Ridea Appa-Iti Pubbli-ci srl | 31,37000 % | 100.0/100.0 | Escluso | - |
| 78 | RLC SRL | 29,74000 % | 94.8/100.0 | Escluso | - |
| 79 | EDILCON-FOR-T S.R.L. | 29,16100 % | 92.96/100.0 | Escluso | - |
| 80 | r.s.servic-e srl | 28,36500 % | 90.42/100.0 | Escluso | - |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| 81 | consorzio - sta-bile ma- rr s.c.a.r- .l. | 27,21600 % | 86.76/100,0 | Escluso | - |
| 82 | I.C.E. DI - MI-LIA SIMO- NE | 27,11700 % | 86.44/100,0 | Escluso | - |
| 83 | MULTI MA-NU- TENZIO- NE S- RL | 27,11000 % | 86.42/100,0 | Escluso | - |
| 84 | iter s.r.l- . | 27,04400 % | 86.21/100,0 | Escluso | - |
| 85 | AIRCOM SR- L | 26,66600 % | 85.0/100,0 | Escluso | - |
| 86 | MURATORI E- MILIANI SO- CIETA' COO- PERA-TIVA e- mun- ciabile- an- che M.E- SOC.COOP- , | 25,86900 % | 82.46/100,0 | Escluso | - |
| 87 | GIESSE IMP- IANTI SRL | 24,16800 % | 77.04/100,0 | Ammesso | - |
| 88 | EDIL SURIA- NO DI SURI- ANO VITO | 19,28100 % | / | Escluso | Prot. N° 27089 UT mg 29.05.2017 Spett.le Cost. ATI con ca- pogruppo Edil Suriano di Su- riano Vito Via via Miche- le Troya,31 76123 Andria (BT) PEC: edilsuriano@pec.it OGGETTO: COMUNICA- ZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PRO- CEDURA APERTA LA- VORI DI RI- QUALIFICA- ZIONE/RI- STRUTTURA- ZIONE DEL- LA SCUOLA DELL'INFANZIA |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | <p>COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIA- GO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 29.05.2017 la Commissione di gara ha prov- veduto a veri- ficare la docu- mentazione ECONOMICA da Voi prodot- ta per la ga- ra in oggetto. Dall'esame de- gli atti è emer- so che la Vs. l'offerta econo- mica generata da Sintel, ripor- tante il ribas- so risulta non sottoscritta di- gitalmente da tutti i compo- nenti della co- stituenda ATI come richiesto al punto 16 del disciplinare di gara (caren- za della sotto- scrizione del le- gale rappresen- tante Romano Sergic). Conse- guentemente ai sensi del pun- to 7. del disci- plinare di ga- ra la Commis- sione ha dispo- sto la Vs. esclu- sione della pro- cedura di ga- ra. Si informa che il presen- te atto può es- sere impugnato entro 30 giorni dal ricevimen-</p> |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | <p>to davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furian - Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O.</p> |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Offerta econo-mica | Punteggio eco-nomico | Esito verifi-ca anomalia dell'offerta | Commento |
|-------------|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | dott.ssa Maura Galli Tel.: 02/9278269 Fax 02/9278287, Distinti saluti. Il Presidente di Gara P.ti Arch. Marco Acquati |
| 89 | BKMM DI BE-SHAY ATEF | 24,02000 % | 76.57/100.0 | Ammesso | - |
| 90 | SI.GE.CO C-OSTRUZIONI S.R.L. | 23,94100 % | 76.32/100.0 | Ammesso | - |
| 91 | Sial Impianti srl | 23,92800 % | 76.28/100.0 | Ammesso | - |
| 92 | MYENERGY S.p.A. | 23,63000 % | 75.33/100.0 | Ammesso | - |
| 93 | DUEEFFE SRL | 23,50000 % | 74.91/100.0 | Ammesso | - |
| 94 | ital.co.el-.srl | 22,90000 % | 73.0/100.0 | Ammesso | - |
| 95 | I.E.R. LEO-NARDO SRL | 21,69900 % | 69.17/100.0 | Ammesso | - |
| 96 | TECNO EDIL-SRL | 21,57500 % | 68.78/100.0 | Ammesso | - |
| 97 | IMPREDIMA - S.r.l. | 21,41000 % | 68.25/100.0 | Ammesso | - |
| 98 | H.C. S.R.L. - | 19,31648 % | 61.58/100.0 | Ammesso | - |
| 99 | DICATALDO - SABINO | 19,13700 % | 61.0/100.0 | Ammesso | - |
| 100 | PPG DOMO-GB- ST Srl | 18,33300 % | 58.44/100.0 | Ammesso | - |
| 101 | MGC S.R.L. | 17,07100 % | 54.42/100.0 | Ammesso | - |
| 102 | Cosbotek s- r.l. | 16,41200 % | 52.32/100.0 | Ammesso | - |

Il Dirigente del Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio
(Arch. Marco Acquati)

Tabella 6. Punteggio non in ordine di merito:

| | Fornitore | Punteggio tecnico | Punteggio econo-mico | Punteggio com-plessivo |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | PE,BA. COSTRU-ZIONI SRL | | 77.93 | 77.93 |
| 2 | CR CANTIERI S-RL | | 77.91 | 77.91 |
| 3 | clp costruzio- ni srl | | 77.21 | 77.21 |
| 4 | ISOVIT | | 76.88 | 76.88 |
| 5 | G.B.R. Engine-ering Srl | | 76.46 | 76.46 |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Punteggio tecnico | Punteggio economico | Punteggio complessivo |
|--------------------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 6 | REVO COSTRUZIONI SRL | | 75.71 | 75.71 |
| 7 | BERTOLA COSTRUZIONI SAS DI BERTOLLA M. & C. | | 73.7 | 73.7 |
| 8 | CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. | | 70.86 | 70.86 |
| 9 | EDILBAT SRL | | 70.24 | 70.24 |
| 10 | IMPRETECH SRL | | 69.73 | 69.73 |
| 11 | EDIL PANICO S.p.a. Coop. | | 69.4 | 69.4 |
| 12 | I.C.E.E.D. | | 67.96 | 67.96 |
| 13 | CESAG SRL | | 65.23 | 65.23 |
| 14 | sud service s-rl | | 64.82 | 64.82 |
| 15 | VENETA CANTIERI RI | | 62.23 | 62.23 |
| 16 | I.L.S.B.T. S.- R.L. | | 62.23 | 62.23 |
| 17 | ARTEDIL SRL | | 61.14 | 61.14 |
| 18 | C.G.R. S.R.L. | | 60.18 | 60.18 |
| 19 | FUTURA COSTRUZIONI SRL | | 59.32 | 59.32 |
| 20 | Bianchi Geom. Dante Srl | | 57.6 | 57.6 |
| 21 | GRIMAL SERVICI E SOC.COOP. A.R.L. | | 56.3 | 56.3 |
| 22 | EDILIMPIANTI S.R.L. | | 54.61 | 54.61 |
| 23 | TECNO COSTRUZIONI SRL | | 53.11 | 53.11 |
| 24 | I.M.G. | | 48.77 | 48.77 |
| 25 | MEC 2000 | | 76.57 | 76.57 |
| 26 | LAVORI GENERALI SRL | | 70.81 | 70.81 |
| 27 | EDIL DE BAZ | | 55.95 | 55.95 |
| 28 | G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. | | 52.02 | 52.02 |
| 29 | FIGECO SRL | | 49.35 | 49.35 |
| 30 | VERZI COSTRUZIONI | | 47.98 | 47.98 |

Verbale della Commissione

| Graduatoria | Fornitore | Punteggio tecnico | Punteggio economico | Punteggio complessivo |
|-------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 31 | IMPRESA EDILE-MARIANI | | 47,15 | 47,15 |
| 32 | ALFA COSTRUZIONI S.r.l. | | 45,94 | 45,94 |
| 33 | co-gesi s.r.l., | | 44,12 | 44,12 |
| 34 | CREAMI SRL | | 43,99 | 43,99 |
| 35 | ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL | | 41,06 | 41,06 |
| 36 | EDILGAMMA SRL | | 34,27 | 34,27 |
| 37 | TECHNE SPA | | 25,5 | 25,5 |
| 38 | CONSORZIO CIR-O MENOTTI | | 23,13 | 23,13 |
| 39 | M.C. APPALTI - DI CRISTINI M-ATTIA | | 78,51 | 78,51 |
| 40 | PALADINO COSTRUZIONI SRL | | 64,39 | 64,39 |
| 41 | F.LLI CALISTI-SNC | | 59,89 | 59,89 |
| 42 | GIESSE IMPIANTI SRL | | 77,04 | 77,04 |
| 43 | BKMM DI BE-SHA-Y ATEF | | 76,57 | 76,57 |
| 44 | S.I.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L., | | 76,32 | 76,32 |
| 45 | Sial Impianti- srl | | 76,28 | 76,28 |
| 46 | MYENERGY S.P.- A. | | 75,33 | 75,33 |
| 47 | DUEEFFE SRL | | 74,91 | 74,91 |
| 48 | ital.co.el.sr-l | | 73,0 | 73,0 |
| 49 | L.E.F. LEONARDO SRL | | 69,17 | 69,17 |
| 50 | TECNO EDIL SRL | | 68,78 | 68,78 |
| 51 | IMPREDIMA S.r.l., | | 68,25 | 68,25 |
| 52 | H.C. S.R.L. | | 61,58 | 61,58 |
| 53 | DICATALDO SAB-INO | | 61,0 | 61,0 |
| 54 | PPG DOMOGEST - Srl | | 58,44 | 58,44 |
| 55 | MGC S.R.L. | | 54,42 | 54,42 |
| 56 | Cosbotek s.r.- I. | | 52,32 | 52,32 |

Commento: Il Presidente procede all'apertura delle offerte economiche. Dall'esame degli atti è emerso che l'offerta economica della Cost. ATI con capogruppo Oceania Restauri S.r.l. generata da Sintel, riportante il ribasso risulta non sottoscritta digitalmente da tutti i componenti della costituenda ATI come richiesto al punto 16 del disciplinare di gara (carenza della sottoscrizione del legale rappresentante Elettric System S.r.l.). Conseguentemente ai sensi del punto 7. del disciplinare di gara la Commissione dispone l'esclusione della procedura di gara della Cost. ATI con capogruppo Oceania Restauri S.r.l.. La seduta di gara viene sospesa dalle 12.45 alle 14.00 Oggi, 29.05.2017 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperita la procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI), in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.427 del 10.04.2017 esecutiva ai sensi di legge. Sono presenti i membri della Commissione e più precisamente: 1) Arch. Marco Acquati – Dirigente Responsabile della C.U.C. Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio – Comune di Cambiago in qualità di Presidente; 2) Sig. Alfredo Ratti – Istruttore amministrativo direttivo; 3) Dott.ssa Maura Galli – Responsabile P.O. Gare e Appalti; E' altresì presente il Sig. Luciano Dellavalle con delega dell'impresa Dicataldo Sabino Alle ore 14.00 il Presidente dichiara aperta la ripresa dei lavori della seduta sospesa alle ore 12.45. Dall'esame degli atti è emersa la mancanza del Modello 2 da parte della ditta SCG Impianti & Costruzioni S.p.A. riportante gli oneri aziendali di cui all'art. 95 co. 10 D.Lgs.vo n. 50/2016 come richiesto al punto 16 del disciplinare di gara. Conseguentemente ai sensi del punto 7. del disciplinare di gara la Commissione dispone l'esclusione della procedura di gara della ditta SCG Impianti & Costruzioni S.p.A. Dall'esame degli atti della Cost. ATI con capogruppo Edil Suriano di Suriano Vito è emerso che l'offerta economica generata da Sintel, riportante il ribasso risulta non sottoscritta digitalmente da tutti i componenti della costituenda ATI come richiesto al punto 16 del disciplinare di gara (carenza della sottoscrizione del legale rappresentante Romano Sergio). Conseguentemente ai sensi del punto 7. del disciplinare di gara la Commissione ha disposto l'esclusione dalla procedura di gara della Cost. ATI con capogruppo Edil Suriano di Suriano Vito Dall'esame degli atti della Deleo S.r.l. è emersa la mancanza del Modello 2 riportante gli oneri aziendali di cui all'art. 95 co. 10 D.Lgs.vo n. 50/2016 debitamente sottoscritto digitalmente come richiesto, a pena di nullità, al punto 16 del disciplinare di gara Conseguentemente la Commissione dispone l'esclusione della procedura di gara della Deleo S.r.l.. Dall'esame degli atti della Cost. ATI con capogruppo Italcostruzioni S.r.l. è emerso che la l'offerta economica generata da Sintel, riportante il ribasso risulta non sottoscritta digitalmente da tutti i componenti della costituenda ATI come richiesto al punto 16 del disciplinare di gara (carenza della sottoscrizione del legale rappresentante Idrotermica Siciliana S.r.l.). Conseguentemente ai sensi del punto 7. del disciplinare di gara la Commissione dispone l'esclusione della procedura di gara della Cost. ATI con capogruppo Italcostruzioni S.r.l. Successivamente, al fine di determinare l'esclusione automatica delle offerte anomale, il Presidente procede secondo le modalità di cui all'art. 97 co.2 lett e) del D.Lgs. 50/2016 con coefficiente sorteggiato 0,6 individuando quale soglia di anomalia il 24,83075%, il Presidente esclude dalla gara, in quanto anomale, le offerte superiori a tale limite. A questo punto, considerata vantaggiosa per il Comune l'offerta presentata dalla cost. ATI CON CAPOGRUPPO M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA E MANDANTE S.O.S.L.EDIL S.R.L. DI COLLEFERRO (ROMA) con un ribasso del 24,628% sull'importo posto a base di gara, il Presidente, propone l'aggiudicazione della stessa all'Amministrazione Aggiudicatrice di Cambiago dando atto che il relativo contratto sia stipulato previo accertamento del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 71 del DPR 445/2000, del rispetto delle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e della costituzione dell'ATI. Il Presidente, esaurite le operazioni, dichiara alle ore 19.20 chiusa la procedura aperta

7. Fornitori esclusi

Tabella 7.

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|----------------------|---|----------|
| MALACRIDA A.V.C. SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| Saico srl | | - |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|-------------------|---|---|
| | Verifica dell'anomalia dell'offerta | |
| IURO S.r.l. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| ITALCOSTRUZIONI | Verifica delle offerte sopra la base d'asta | Prot. N° 27132 UT mg 29.05.2017 Spett.le Co- st. ATI con capogruppo Italcostruzioni S.r.l. Via E. Morselli,38 93012 Gela (Caltanissetta) PEC: amministrazione@pec.italcostruzioni.net OGGETTO: COMUNICAZIO- NE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLU- SIONE DALLA PROCE- DURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RIS- TRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 29.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione ECONOMI- CA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dall'esame degli at- ti è emerso che la Vs. l'offerta economica generata da Sintel, ri- portante il ribasso risulta non sottoscritta digitalmente da tut- ti i componenti della costituenza ATI come richiesto al punto 16 del disciplinare di gara (caren- za della sottoscrizione del lega- le rappresentante Idrotermica Si- cilia S.r.l.). Conseguentemen- te ai sensi del punto 7. del di- sciplinare di gara la Commissio- ne ha disposto la Vs. esclusione della procedura di gara. Si infor- ma che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ri- cevimento davanti al TAR Lom- bardia Milano, Ufficio e Respon- sabile dei Procedimenti: UFFI- CIO LAVORI PUBBLICI CO- MUNE DI CAMBIAGO Re- sponsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimi- lliano Furian - Istruttore Diret- tivo del Comune di Cambia- go (Tel 02/9508234). Stazione |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|---|---|--|
| | | appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gara e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maurra Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| SCARAFONI S.R.L. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| EDILMAYOR S.R.L. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| gi.mi. soc. coop. di prod.- e lavoro a.r.l. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| ARCH-EDIL DI ZINGALES MANL- IO | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| New Group Infrastrutture S- r.l. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| NUOVO CENTRO EDILE SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| Migevi Srl | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA - GEOM.PIETRO S.R.L | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| EDIL MA.VI .TORINO S.R.L. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| 3V SRL | Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione | Prot. N° 25263 UT mg 19.05.2017 Spett.le Cost. ATI con capogruppo 3V S.r.l. Via Camozzi,2 24034 Cisano Bergamasco (BG) PEC: 3v-vitali-appalti@pec.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RI- |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|-------------------|---|--|
| | | <p>STRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 19.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione AMMINISTRATIVA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dall'esame degli atti è emersa la mancanza della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive non presenti nel DGUE (Modello 1). Dagli atti presentati si evince comunque il Vs. intento di partecipare alla gara in qualità di costituenda ATI (3V S.r.l. e Elettrigino S.r.l.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 16.05.2017 dal Direttore Tecnico Sig. Beniamino Vitali per conto della sola ditta 3V S.r.l. senza alcuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamento. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara la Vs. esclusione dalla procedura in oggetto rilevandosi per il restante componente l'assenza del sopralluogo. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furlan - Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC:</p> |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|------------------------------|---|--|
| | | comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni, 2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Mauria Galli Tel. 02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| MIDA IMPIANTI SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| VIVIANI IMPIANTI SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| PALASER S.R.L. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| Saggese Spa | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| Impresa Vitali Luigi S.r.l.- | Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione | Prot. N° 25488 UT mg 22.05.2017 Spett.le Cost. ATI con capogruppo Impresa Vitali Luigi S.r.l. Via Centro, 45 24019 Zogno Fr. Endenna (BG) PEC: impresavitali@pec.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RI-STRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 22.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione AMMINISTRATIVA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dagli atti presentati si evince il Vs. intento di partecipare alla gara in qualità di costituenda ATI (Impresa Vitali Luigi S.r.l. e Biella Siro e Figli S.n.c.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 17.05.2017 dal Direttore Tecnico Sig. Walter Vitali per conto della sola ditta Vitali Luigi senza alcuna delega da parte dell'altro |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|--------------------------------|---|--|
| | | <p>componente del Raggruppamento. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara la Vs. esclusione dalla procedura in oggetto rilevandosi per il restante componente l'assenza del sopralluogo. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furlan - Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maura Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati</p> |
| SCG Impianti & Costruzioni SpA | Verifica delle offerte sopra la base d'asta | <p>Prot. N° 27081 UT mg 29.05.2017 Spett.le SCG Impianti & Costruzioni S.p.A. Via Delle Industrie ,112 80011 Acerba (NA) PEC: scgimpianti@pec.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/ISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN</p> |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|---------------------|---|---|
| | | <p>COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 29.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione ECONOMICA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dall'esame degli atti è emersa la mancanza del Modello 2 riportante gli oneri aziendali di cui all'art. 95 co. 10 D.Lgs.vo n. 50/2016 come richiesto al punto 16 del disciplinare di gara. Conseguentemente ai sensi del punto 7. del disciplinare di gara la Commissione ha disposto la Vs. esclusione della procedura di gara. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furlan – Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO – COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscosunaviglio@pec.regione.lombardia.it L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gara e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Responsabile P.O. dott.ssa Maurra Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati</p> |
| WEST SYSTEMS S.R.L. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| IMENCO SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|-----------------------|---|---|
| TERRA COSTRUZIONI SRL | Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione | <p>Prot. N° 25542 UT mg 22.05.2017 Spett.le Cost. ATI con capogruppo Terra Costruzioni S.r.l. V.le del Risorgimento, 9 10092 Beinasco (TO) PEC: terra.costruzioni@legalmail.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RI- STRUZZURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961AQB; In data 22.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione AMMINISTRATIVA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dall'esame degli atti è emersa la mancanza del DGUE e la sottoscrizione digitale da parte del Legale Rappresentante di Sinergica S.r.l. del Patto di integrità, per tali carenze è ammesso il soccorso istruttorio, fatto salvo quanto segue. Dagli atti presentati si evince il Vs. intento di partecipare alla gara in qualità di co- stituenda ATI (Terra Costruzioni S.r.l. e Sinergica S.r.l.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 16.05.2017 dal Legale Rappresentante Sig. Domenico Scorsa per conto della sola ditta Terra Costruzioni S.r.l. senza alcuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamento. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara la Vs. esclusione dalla procedura in oggetto rilevandosi per il restante componente l'assenza del sopralluogo. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI CO-</p> |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|---|---|---|
| | | MUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furlan - Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscouslnaviglio@pec.regione.lombardia.it L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maurra Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| EUROELETTRICA IMPIANTI SRL- | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| TECNO SERVICE S.U.R.L. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| PMM SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| LodiProget s.r.l. servizi - e costruzioni | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| oceania restauri srl | Verifica delle offerte sopra la base d'asta | Prot. N° 27055 UT mg 29.05.2017 Spett.le Cost. ATI con capogruppo Oceania Restauri S.r.l. Via XXV Aprile ,62 90047 Partinico (PA) PEC: oceaniarestaurisrl@postacertificata-imprese.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D,LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/ISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961AOB; In data 29.05.2017 la Commissione di |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|-------------------|---|--|
| | | <p>gara ha provveduto a verificare la documentazione ECONOMICA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dall'esame degli atti è emerso che la Vs. l'offerta economica generata da Sintel, riportante il ribasso risulta non sottoscritta digitalmente da tutti i componenti della costituenza ATI come richiesto al punto 16 del disciplinare di gara (carenza della sottoscrizione del legale rappresentante Elettric System S.r.l.). Conseguentemente ai sensi del punto 7. del disciplinare di gara la Commissione ha disposto la Vs. esclusione della procedura di gara. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano, Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furlan - Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscouslnaviglio@pec.regionelombardia.it L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maura Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati</p> |
| ABE s.r.l. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| PERULLI SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|-------------------|---|---|
| EDILNEC S.r.l. | Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione | Prot. N° 25605 UT mg 22.05.2017 Spett.le Co- st. ATI con capogruppo Edilnec S.r.l. Corso Re Umberto,94 10128 Torino PEC: edilnec.srl@legalmail.it OGGETTO: COMUNICAZIO- NE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLU- SIONE DALLA PROCE- DURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RI- STRUSTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 22.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verifi- care la documentazione AMMI- NISTRATIVA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dagli at- ti presentati si evince il Vs. in- tentio di partecipare alla gara in qualità di costituenda ATI (Edil- nec S.r.l. e CED Impianti S.r.l.), mentre il sopralluogo è stato ef- fettuato in data 16.05.2017 dal Legale Rappresentante Sig. Rug- gero Antonio per conto della so- la ditta Edilnec S.r.l. senza al- cuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamen- to. Tale situazione determina ai sensi del punto 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara la Vs. esclusione dalla pro- cedura in oggetto rilevandosi per il restante componente l'assenza del sopralluogo. Si informa che il presente atto può essere im- pugnato entro 30 giorni dal ri- cevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Respon- sabile del Procedimento: UFFI- CIO LAVORI PUBBLICI CO- MUNE DI CAMBIAGO Re- sponsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimi- lano Furlan - Istruttore Diret- tivo del Comune di Cambia- go (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIA- ZIONE COMUNE DI CERNU- |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|-----------------------------|---|--|
| | | SCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maura Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| VEDIL SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| AF SERVICE SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| imp.el.polì | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| DA.PE IMPIANTI SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| Cotolo srl | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| DELEO srl | Verifica delle offerte sopra la base d'asta | Prot. N° 27102 UT mg 29.05.2017 Spett.le Deleo S.r.l. V.le delle Industrie, 30/ E 20040 Cambiago (Mi) PEC: deleo-srl@registerpec.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/ISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 29.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione ECONOMICA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dall'esame degli atti è emersa la mancanza del Modello |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|-------------------|---|--|
| | | <p>2 riportante gli oneri aziendali di cui all'art. 95 co. 10 D.Lgs.vo n. 50/2016 debitamente sottoscritto digitalmente come richiesto, a pena di nullità, al punto 16 del disciplinare di gara. Conseguentemente la Commissione ha disposto la Vs. esclusione della procedura di gara. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furlan – Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO – COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regionelombardia.it L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maura Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati</p> |
| IM.E.E. SRL | Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione | <p>La ditta Impianti e Opere Edili I.M.E.E. S.r.l. viene esclusa dal proseguo della procedura NON avendo aderito al soccorso istruttorio presentando la documentazione richiesta: 1) Garanzia Provvisoria con indicazione quale beneficiario il "Comune di Cambiago via Indipendenza, 1 – 20040 Cambiago (Mi)" come indicato al punto 11.1 del disciplinare di gara; 2) Contratto di avvalimento in originale (lo stesso risulta sottoscritto solo da</p> |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|------------------------------|---|---|
| | | Impianti e Opere Edili I.M.E.E. S.r.l.) o in copia autentica come richiesto al punto 15.3 del disciplinare di gara; 3) Contratto di avvalimento con indicazione del dettaglio delle risorse messe a disposizione come richiesto al punto 15.3 del disciplinare di gara; |
| EDIL SURIANO DI SURIANO VITO | Verifica delle offerte sopra la base d'asta | Prot. N° 27089 UT mg 29.05.2017 Spett.le Cost. ATI con capogruppo Edil Suriano di Suriano Vito Via Michele Troya,31 76123 Andria (BT) PEC: edilsuriano@pec.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RI-STRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.PRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961AOB; In data 29.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verificare la documentazione ECONOMICA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dall'esame degli atti è emerso che la Vs. l'offerta economica generata da Sintel, riportante il ribasso risulta non sottoscritta digitalmente da tutti i componenti della costituenda ATI come richiesto al punto 16 del disciplinare di gara (carenza della sottoscrizione del legale rappresentante Romano Sergio). Conseguentemente ai sensi del punto 7. del disciplinare di gara la Commissione ha disposto la Vs. esclusione dalla procedura di gara. Si informa che il presente atto può essere impugnato entro 30 giorni dal ricevimento davanti al TAR Lombardia Milano. Ufficio e Responsabile del Procedimento: UFFICIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimi- |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|-------------------------------------|---|--|
| | | <p>Liano Furlan - Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cerbuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gara e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maura Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati</p> |
| SELVA MERCURIO SRL | Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione | <p>La Cost. ATI con Capogruppo Selva Mercurio S.r.l. viene esclusa dal proseguo della procedura NON avendo aderito al soccorso istruttorio presentando la documentazione richiesta: -Patto di integrità sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante di Mancino S.r.l.</p> |
| I.C.E. DI MILIA SIMONE | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| consorzio stabile marr s.c- .a.r.l. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| EDILCONFORT S.R.L. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| MARIO RAUCCI | Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione | <p>La ditta RAUCCI MARIO, viene esclusa dal proseguo della procedura NON avendo aderito al soccorso istruttorio presentando la documentazione richiesta: Cauzione provvisoria attinente alla gara in oggetto e relativa l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 104 d. lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario come prescritto dal punto 11.3 del Disciplinare di gara.</p> |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|------------------------|---|---|
| iter s.r.l. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| MULTI MANUTENZIONE SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| RLC SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| nifil appalti srl | Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione | Prot. N° 25891 UT mg 23.05.2017 Spez.le Cost. ATI con capogruppo Nifil Appalti S.r.l. Via del Lavoro - ex Cons. Agr. Prov.le Caserta,186 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) PEC: nifilappalti@legalmail.it OGGETTO: COMUNICAZIONE, EX ART.76 D.LGS.VO N.50/2016, DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/RI- STRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "G.FRANDI" IN COMUNE DI CAMBIAGO (MI) - Cig: 7041961A0B; In data 23.05.2017 la Commissione di gara ha provveduto a verifi- care la documentazione AMMI- NISTRATIVA da Voi prodotta per la gara in oggetto. Dagli at- ti presentati si evince il Vs. in- tentio di partecipare alla gara in qualità di costituenda ATI (Ni- fil Appalti S.r.l.. e Edilizia 2000 Soc. Coop. A.R.L.), mentre il sopralluogo è stato effettuato in data 15.05.2017 dal Procuratore Sig. Alessandro Nasce per con- to della sola ditta Nifil Appal- ti S.r.l.. senza alcuna delega da parte dell'altro componente del Raggruppamento. Tale situazio- ne determina ai sensi del pun- to 5 paragrafo 3 e 6 e punto 7 del Disciplinare di gara la Vs. esclusione dalla procedura in og- getto rilevandosi per il restan- te componente l'assenza del so- pralluogo. Si informa che il pre- sente atto può essere impugna- to entro 30 giorni dal ricevi- mento davanti al TAR Lombar- dia Milano. Ufficio e Respon- sabile del Procedimento: UFFI- |

Verbale della Commissione

| Fornitore escluso | Fase del percorso di valutazione in cui è avvenuta l'esclusione | Commento |
|---|---|--|
| | | CIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CAMBIAGO Responsabile del procedimento di gara - RUP: Geom. Massimiliano Furlan - Istruttore Direttivo del Comune di Cambiago (Tel 02/9508234). Stazione appaltante: C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CAMBIAGO con sede presso Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni,2 CAP 20063 Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, telefono 02/9278402 PEC: comune.cernuscousulnaviglio@pec.regione.lombardia.it L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Gare e Appalti via Tizzoni,2 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) Responsabile P.O. dott.ssa Maurra Galli Tel.:02/9278269 Fax 02/9278287. Distinti saluti. Il Presidente di Gara F.to Arch. Marco Acquati |
| MURATORI EMILIANI SOCIETA' COOPERATIVA enunciabile anche M.E. SOC.COOP. | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| REAL CASA BUILDING SRL | Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione | La Cost. ATI con Capogruppo Real Casa Building S.r.l. viene esclusa dal proseguo della procedura NON avendo aderito al soccorso istruttorio presentando la documentazione richiesta: Cauzione provvisoria attinente alla gara in oggetto e relativo l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 104 d. lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario come prescritto dal punto 11.3 del Disciplinare di gara, |
| r.s.service srl | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| AIRCOM SRL | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |
| Fidea Appalti Pubblici srl | Verifica dell'anomalia dell'offerta | - |

8. Commento

Il Dirigente del Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio
(Arch. Marco Acciari)

Il Responsabile P.O.
Servizio Gare ed Appalti
(Dott.ssa Maura Galli)

D'ISTRUTTORE
(Sig. Alfredo RATTI),

