



PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO- CIG 7633745DA5 CUP G96118000420004

VERBALE N. 1

Oggi, 29.10.2018 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperita la prima seduta pubblica della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 26.09.2018.

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica della procedura di gara.

Sono presenti i membri della Commissione, disposta con atto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata n.1340 del 29.10.2018 e più precisamente:

- 1) dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente del Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport del Comune di Cernusco Sul Naviglio, in qualità di Presidente;
- 2) Arch. Alessandro Valli – Istruttore Tecnico Direttivo – Commissario Esperto;
- 3) Geom. Cristina Provenzi – Commissario Esperto;

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte direttamente dal Presidente di gara.

Il Presidente fa presente quanto segue:

- che, con la citata determinazione dirigenziale, veniva stabilito di procedere a mezzo di procedura aperta mediante SINTEL all'aggiudicazione dell'incarico di **PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO** per un importo a base d'appalto di €211.245,65 oltre Iva e contributo previdenziale;
- che si è provveduto, nei termini di legge, alla pubblicazione dell'avviso di gara;
- che si procederà all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che il piego sigillato contenente l'offerta doveva pervenire a questo Comune mediante Piattaforma Sintel entro le ore 8.00 del 29.10.2018;

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione prende atto che hanno presentato offerta in tempo utile n° 13 concorrenti e specificatamente:



n.	Nome partecipante – C.F.	Nazione	Prov.	Comune	Indirizzo
1	STUDIOSPS S.R.L. - 08203530962	Italia	MI	VIMODRONE	studiospsrsl@legalmail.it
2	F+G ASSOCIATI - 03530870165	Italia	BG	BERGAMO	maurizio.filetti@ingpec.eu
3	Pietro Brianza - BRNPTR69P30C618V	Italia	BS	BRESCIA	brianza.ingegnere@pcert.it
4	Assuntino Russo - RSSNT64M08G812A	Italia	NA	ROCCARAINOLA	assuntino.russo@archiworldpec.it
5	TECO+ STUDIO ASSOCIATO - 03907260370	Italia	BO	BOLOGNA	carlo.rotellini@pec.it
6	ARCHITETTO BUCCIONE ROBERTO - BCCRRT51M08H501S	Italia	RM	GROTTAFERRATA	r.buccione@pec.archrm.it
7	studio28architettura - 03630860165	Italia	BG	BERGAMO	studio28a@pec.it
8	TECTON STUDIO ASSOCIATI S.R.L. - 06458440630	Italia	RM	ROMA	tectonstudio@pec.tectonstudio.it
9	Arch. Giuseppe De Martino - 08804320151	Italia	MI	SEGRATE	demartino.5237@oamilano.it
10	ING. SANDRO BELTRAMI - BLTSDR57S27F205L	Italia	MI	CAMBIAGO	sandroenrico.beltrami@ingpec.eu
11	Studio di Architettura Arch. Paolo Pettene - PTTPLA52B26E512G	Italia	TO	POIRINO	paolo.pettene@architettitorinopec.it
12	Ing. Sebastiano Moioli - MLOSST59H11A246X	Italia	BG	NEMBRO	sebastiano.moioli@ingpec.eu
13	Davide Rizzo - rzzdvd81h25g273t	Italia	PA	BAGHERIA	davide.rizzo3@archiworldpec.it

Dei predetti partecipanti viene esaminata e valutata la documentazione amministrativa presentata, e disposta o meno l'ammissione alla fase successiva della gara.

Il Concorrente n. 2 viene ammesso con riserva subordinata a soccorso istruttorio con l'inoltro allo stesso a mezzo Sintel della seguente richiesta:

"La Commissione di gara ha così disposto l'attivazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO, consistente nella possibilità datavi di presentare entro le ore 12.00 del 02.11.2018 a mezzo piattaforma SINTEL una dichiarazione rilasciata dal garante, TUA ASSICURAZIONI spa di Milano, sottoscritta digitalmente, recante la precisazione che la polizza già a suo tempo, è stata rilasciata a nome di tutti i componenti della RTP, risulta infatti, come precisato al punto 13) "Soccorso Istruttorio" pag. 23 del Bando di Gara, 4° capoverso che, la mancanza di elementi a corredo dell'offerta sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Resta inteso che in mancanza di predetta regolarizzazione si procederà all'esclusione della RTP dalla procedura in oggetto senza necessità di ulteriori comunicazioni in merito."



Il Concorrente n. 7 viene ammesso con riserva subordinata di integrazione con l'inoltro allo stesso a mezzo Sintel della seguente richiesta:

"La Commissione di gara ha così disposto l'attivazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO, consistente nella possibilità datavi di presentare entro le ore 12.00 del 02.11.2018 a mezzo piattaforma SINTEL:

1) una dichiarazione rilasciata dal garante, sottoscritta digitalmente, recante la precisazione che la polizza già a suo tempo, è stata rilasciata a nome di tutti i componenti della RTP, risulta infatti, come precisato al punto 13) "Soccorso Istruttorio" pag. 23 del Bando di Gara, 4° capoverso che, la mancanza di elementi a corredo dell'offerta sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

2) un Patto d'Integrità sottoscritto digitalmente da parte dell'arch. Marco Benedetti dello STUDIO28ARCHITETTURA.

3) un delucidazione, sottoscritta digitalmente da tutti i partecipanti alla RTP inerente la reale posizione, nel raggruppamento, della Giovane professionista, per la quale si rammenta che qualora risultasse libera professionista, avrebbe dovuto rientrare nella RTP come membro della stessa.

Resta inteso che la composizione della RTP non è più modificabile.

In mancanza delle predette regolarizzazioni si procederà all'esclusione della RTP dalla procedura in oggetto senza necessità di ulteriori comunicazioni in merito."

La Commissione dichiara l'ammissione dei Concorrenti n. 1,3,4,5,6 e prosegue la disamina dei successivi partecipanti.

I Concorrenti n. 10 e 11 vengono ammessi con riserva subordinata di integrazione con l'inoltro agli stessi a mezzo Sintel della seguente richiesta:

"Con la presente nota, si comunica alla RTP in indirizzo che, nello svolgersi dell'esperimento di gara in oggetto è emersa la mancanza della presentazione del Modello 2 "Cariche elettive" debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;

La Commissione di gara ha così disposto l'attivazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO, consistente nella possibilità datavi di presentare entro le ore 12.00 del 03.11.2018 a mezzo piattaforma SINTEL il modello in questione conformemente a quanto richiesto nel disciplinare di gara.

In mancanza della predetta regolarizzazione si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto senza necessità di ulteriori comunicazioni in merito."

Il Presidente di gara sospende i lavori della Commissione alle ore 15.50 dando comunicazione:

- ai partecipanti, ai sensi del punto 18 del Disciplinare di gara, della ripresa degli stessi nella seguente giornata lavorativa del 30.10.2018 alle ore 9.00;

- che la richiesta di soccorso istruttorio ai Concorrenti n.10 e 11 in considerazione anche della programmata interruzione della Piattaforma Sintel verrà inoltrata nella giornata successiva del 30.10.2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario
Arch. Alessandro Valli

Il Commissario
Geom. Cristina Provenzi

IL PRESIDENTE DI GARA
dott. Giovanni Cazzaniga



PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO- CIG 7633745DA5 CUP G96I18000420004

VERBALE N. 2

Oggi, 30.10.2018 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperito il proseguo della prima seduta pubblica della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 26.09.2018.

Alle ore 9,00 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica della procedura di gara in conformità alla Comunicazione inoltrata a mezzo Sintel il 29.10.2018.

Sono presenti i membri della Commissione, disposta con atto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata n.1340 del 29.10.2018 e più precisamente:

- 1) dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente del Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport del Comune di Cernusco Sul Naviglio, in qualità di Presidente;
- 2) Arch. Alessandro Valli – Istruttore Tecnico Direttivo – Commissario Esperto;
- 3) Geom. Cristina Provenzi – Commissario Esperto;

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte direttamente dal Presidente di gara.

La Commissione di gara prosegue la valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti disponendo o meno l'ammissione alla fase successiva della gara.

Il Concorrente n. 13 viene ammesso con riserva subordinata di integrazione con l'inoltro allo stesso a mezzo Sintel della seguente richiesta:

"Con la presente nota, si comunica al Professionista in indirizzo che, nello svolgersi dell'esperimento di gara in oggetto sono emerse le seguenti criticità:

- 1) nella Parte IV lett. Alfa del DGUE viene dichiarato il possesso dei requisiti di cui al Disciplinare di gara in oggetto mentre nella Parte IV lett. C del medesimo documento vengono elencati servizi professionali che non soddisfano le soglie minime richieste.*

La Commissione di gara ha così disposto l'attivazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO, consistente nella possibilità datavi di presentare entro le ore 12.00 del 03.11.2018 a mezzo piattaforma SINTEL:

- 1) una dichiarazione inerente il possesso dei requisiti tecnici in conformità agli importi minimi richiesti alla Tabella 6 e 7 del Disciplinare di gara .*

Si rammenta che per la comprova del requisito sarà richiesta copia dei certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dal/i Committente/i, con l'indicazione dell'oggetto, Categoria e ID delle opere, importo e periodo di esecuzione. Pertanto



servizi svolti in qualità di tirocinante e/o con grado di complessità inferiore a quanto richiesto all'interno della medesima categoria di opera, non verranno considerati.

In mancanza delle predette regolarizzazioni si procederà alla Vs. esclusione dalla procedura in oggetto senza necessità di ulteriori comunicazioni in merito."

La Commissione dichiara l'ammissione dei Concorrenti n. 8,9,12.

Il Presidente di gara sospende i lavori della Commissione alle ore 10.10 dando comunicazione ai partecipanti, ai sensi del punto 18 del Disciplinare di gara, della ripresa degli stessi nella giornata del 05.11.2018 alle ore 9.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario

Arch. Alessandro Valli

Il Commissario

Geom. Cristina Provenzi

IL PRESIDENTE DI GARA

dott. Giovanni Cazzaniga



PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO- CIG 7633745DA5 CUP G96I18000420004

VERBALE N. 3

Oggi, 05.11.2018 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperito il proseguo della prima seduta pubblica della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 26.09.2018.

Alle ore 9,00 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica della procedura di gara in conformità alla Comunicazione inoltrata a mezzo Sintel il 30.10.2018.

Sono presenti i membri della Commissione, disposta con atto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata n.1340 del 29.10.2018 e più precisamente:

- 1) dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente del Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport del Comune di Cernusco Sul Naviglio, in qualità di Presidente;
- 2) Arch. Alessandro Valli – Istruttore Tecnico Direttivo – Commissario Esperto;
- 3) Geom. Cristina Provenzi – Commissario Esperto;

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte direttamente dal Presidente di gara.

La Commissione di gara procede alla valutazione dei soccorsi istruttori attivati disponendo o meno l'ammissione alla fase successiva della gara.

I Concorrenti n. 2,10,11,13 vengono ammessi al prosieguo della gara avendo regolarizzato le relative documentazioni amministrative.

Il Presidente di gara sospende i lavori della Commissione alle ore 10.00 dando comunicazione ai partecipanti della ripresa degli stessi alle ore 14.00.

I lavori riprendono quindi in seduta pubblica alle ore 14:00.

Il Concorrente n.7 "Studio28architettura" viene escluso in quanto:

"La documentazione inoltrata in data 31.10.2018 dal concorrente non ha soddisfatto la seguente richiesta di regolarizzazione:

"1) una dichiarazione rilasciata dal garante, sottoscritta digitalmente, recante la precisazione che la polizza già a suo tempo, è stata rilasciata a nome di tutti i componenti della RTP, risulta infatti, come precisato al punto 13) "Soccorso Istruttorio" pag. 23 del Bando di Gara, 4° capoverso che, la mancanza di elementi a corredo dell'offerta sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta."



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Il concorrente ha infatti ritrasmesso polizza fideiussoria non sottoscritta digitalmente dal garante e comunque intestata al solo Studio 28 Architettura e non al Costituendo RTP.

La commissione procede quindi alla apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche, limitandosi a verificarne il contenuto e la sua corrispondenza con quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Il Contenuto della busta B) dei partecipanti risulta corrispondente alle prescrizioni del disciplinare, vengono pertanto ammesse alla fase successiva di gara le ditte di cui al Verbale n. 1 identificate con i numeri 1,2,3,4,5,6, 8,9,11,13, 10 *pe*

Il Concorrente n. 12 viene ammesso con riserva subordinata di inoltro a mezzo Sintel della medesima documentazione tecnica caricata in Piattaforma sottoscritta digitalmente anche dai concorrenti mandanti del costituendo RTP.

Il Presidente di gara sospende i lavori della Commissione alle ore 16.00 dando comunicazione ai partecipanti, ai sensi del punto 18 del Disciplinare di gara, della ripresa degli stessi nella giornata del 06.11.2018 alle ore 9.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario

Arch. Alessandro Valli

Il Commissario

Geom. Cristina Provenzi

IL PRESIDENTE DI GARA

dott. Giovanni Cazzaniga



PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO- CIG 7633745DA5 CUP G96I18000420004

VERBALE N. 4

Oggi, 06.11.2018 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperito il proseguo della prima seduta pubblica della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 26.09.2018.

Sono presenti i membri della Commissione, disposta con atto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata n.1340 del 29.10.2018 e più precisamente:

- 1) dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente del Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport del Comune di Cernusco Sul Naviglio, in qualità di Presidente;
- 2) Arch. Alessandro Valli – Istruttore Tecnico Direttivo – Commissario Esperto;
- 3) Geom. Cristina Provenzi – Commissario Esperto;

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte direttamente dal Presidente di gara.

Alle ore 9,00 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica della procedura di gara in conformità alla Comunicazione inoltrata a mezzo Sintel il 05.11.2018.

La Commissione di gara procede alla valutazione del soccorso istruttorio attivato il 05.11.2018.

Il Concorrente n.12 viene ammesso al prosieguo della gara avendo regolarizzato la relativa documentazione tecnica con la sottoscrizione della stessa anche dei mandanti.

Il Presidente invita la Commissione a procedere per mezzo di sedute riservate alla disamina delle offerte tecniche.

Il Presidente alle ore 9.15 dichiara chiusa la seduta pubblica

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario

Arch. Alessandro Valli

Il Commissario

Geom. Cristina Provenzi

IL PRESIDENTE DI GARA

dott. Giovanni Cazzaniga



PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO- CIG 7633745DA5 CUP G96I18000420004

VERBALE N. 5

Oggi, 06.11.2018 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperita seduta riservata della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 26.09.2018.

Sono presenti i membri della Commissione, disposta con atto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata n.1340 del 29.10.2018 e più precisamente:

- 1) dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente del Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport del Comune di Cernusco Sul Naviglio, in qualità di Presidente;
- 2) Arch. Alessandro Valli – Istruttore Tecnico Direttivo – Commissario Esperto;
- 3) Geom. Cristina Provenzi – Istruttore Tecnico – Commissario Esperto;

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte direttamente dal Presidente di gara.

Alle ore 10,00 il Presidente dichiara aperta la seduta della procedura di gara,

Il Presidente, richiamato il disciplinare di gara invita ciascun commissario a rileggere i relativi testi con riguardo ai punti 15 e 17.

Il Presidente richiama in particolare l'attenzione sui criteri per la valutazione delle offerte tecniche (MAX 70 PUNTI) previsti nel disciplinare di gara e specificatamente:

"Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta tecnica " presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione, consistente in un file formato ".zip" ovvero "rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati contenente, pena esclusione, i documenti di seguito indicati, firmati digitalmente:

- A) Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell'offerta» indicata al punto 17.1 lett. A:

Descrizione di n. 3, di servizi affini a quelli oggetto di affidamento complessivamente considerati servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. I servizi devono evidenziare le seguenti caratteristiche:

1.1 Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico - con particolare riguardo all'adozione di soluzioni innovative atte a migliorare il comfort e la sicurezza degli utenti;



1.2 Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale: con particolare riguardo all'adozione di soluzioni innovative atte a migliorare la gestione degli spazi e la vivibilità anche sotto il profilo delle interferenze fra diverse attività svolte;

Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica di n. 1 facciata in formato A3

Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di n 1 facciata in formato A4.

B) Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell'offerta» indicate al punto 17.1 lett. B

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta, sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, per soluzioni puntuali in relazione alle problematiche dell'intervento, con particolare riguardo alla risoluzione delle interferenze fra il cantiere e le attività del centro sportivo, descrizione delle soluzioni progettuali proposte per il contenimento dei consumi e la gestione degli spazi, dettaglio delle professionalità del gruppo di lavoro oggetto di valutazione e delle risorse strumentali a disposizione. La Relazione deve quindi evidenziare:

1. Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale volte principalmente alla flessibilità degli spazi, alla sicurezza del cantiere ed al contenimento dei consumi energetici:

- 1.1 Rispondenza alle esigenze della committenza nel merito della possibilità di implementare la struttura esistente, anche in tempi successivi, con predisposizioni, nei limiti di spesa, di soluzioni progettuali flessibili che permettano sia l'ampliamento successivo degli spazi vivibili che la copertura degli spalti;*
- 1.2 Efficacia delle azioni e delle soluzioni proposte in relazione alla riduzione dei consumi energetici ed alle problematiche connesse all'evacuazione delle acque meteoriche;*
- 1.3 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti con le attività del Centro Sportivo con particolare riguardo alla gestione della sicurezza durante la realizzazione delle opere*

C) Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale:

- 2.1 Coerenza, con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto in relazione alla presenza di risorse specialistiche per gli aspetti di progettazione legati alle autorizzazioni/omologazioni degli impianti sportivi comprovato*



mediante la presentazione di pareri quali CPV (commissione provinciale di vigilanza) –CONI;

- 2.2 Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e coerenti con le soluzioni progettuali proposte nei limiti di spesa della progettazione, quali a titolo di esempio: tecnico geologo, impiantista termotecnico;
- 2.3 Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto: progettazione BIM della fase esecutiva

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 4 facciate in formato A4. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari ed i pareri/attestati resi a comprova dei requisiti di cui ai punti B) 2.1 e 2.2."

"Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA						
	criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
1	Professionalità, adeguatezza desunta da massimo n 3 servizi	20	1.1	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico - con particolare riguardo all'adozione di soluzioni innovative atte a migliorare il comfort e la sicurezza degli utenti	10	...
			1.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale: con particolare riguardo all'adozione di soluzioni innovative atte a migliorare la gestione degli spazi e la vivibilità anche sotto il profilo delle interferenze fra diverse attività svolte	10	...
			TOTALE PUNTI			



B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>criterio</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale volte principalmente alla flessibilità degli spazi, alla sicurezza del cantiere ed al contenimento dei consumi energetici ...	40	1.1	Rispondenza alle esigenze della committenza nel merito della possibilità di implementare la struttura esistente, anche in tempi successivi, con predisposizioni, nei limiti di spesa, di soluzioni progettuali flessibili che permettano sia l'ampliamento successivo degli spazi vivibili che la coperture degli spalti.	15	...
			1.2	Efficacia delle azioni e delle soluzioni proposte in relazione alla riduzione dei consumi energetici ed alle problematiche connesse all'evacuazione delle acque meteoriche	15	...
			1.3	Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti con le attività del Centro Sportivo con particolare riguardo alla gestione della sicurezza durante la realizzazione delle opere	10	
2	adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale	10	2.1	Coerenza, con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto in relazione alla presenza di risorse specialistiche per gli aspetti di progettazione legati alle autorizzazioni/omologazioni degli impianti sportivi comprovato mediante la presentazione di pareri quali CPV (commissione provinciale di vigilanza) -CONI....	...	3
			2.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto	...	3



B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
				<i>del contratto e coerenti con le soluzioni progettuali proposte nei limiti di spesa della progettazione, quali a titolo di esempio: tecnico geologo, impiantista termotecnico</i>		
			2.3	<i>Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto: progettazione BIM della fase esecutiva</i>		4
TOTALE PUNTI					40	10

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Per elemento di cui al punto A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA:

<i>Giudizio</i>	<i>valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta</i>
Eccellente	1,0	<i>interventi totalmente positivi sia sotto il profilo tecnologico che funzionale rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione</i>
Ottimo	0,8	<i>aspetti di riqualificazione elevati rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione</i>
Buono	0,6	<i>aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione</i>
Discreto	0,4	<i>aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione</i>
Modesto	0,2	<i>interventi di scarsa rilevanza rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione</i>
Assente/irrilevante	0,0	<i>nessuna proposta o progetti non attinenti rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione</i>

Per l'elemento di cui al punto B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA:



Giudizio	valori	Criterio di giudizio della proposta
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilevante	0,0	Assenza della proposta o complessivamente insufficiente

Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai Commissari per ciascun sottocriterio. Si provvederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Moltiplicando la media ottenuta arrotondata al secondo decimale, per il punteggio massimo previsto per il sottocriterio, si ottiene il punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente al sottocriterio preso in considerazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa (e quindi non al criterio B2), la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Pertanto per ogni criterio i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai sub-criteri e sub-pesi vengono sommati. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espresse con massimo di due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque).

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto"

I Componenti della commissione procedono singolarmente ad una lettura verticale delle offerte tecniche ed alla relativa valutazione, attribuendo un punteggio distintamente per ciascuno degli elementi oggetto di valutazione di tipo qualitativo, con metodo discrezionale.

Ogni componente della Commissione inizia la compilazione della propria tabella riportando i punteggi assegnati discrezionalmente per ognuno dei sub-elementi da valutare. Il punteggio attribuito corrisponde al giudizio riportato nelle griglie esplicative di cui al punto 17.2 del disciplinare di gara e sopra riscritte.



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Il Presidente dichiara chiusa la prima seduta riservata alle ore 12.30 disponendo per la prosecuzione dei lavori l'ulteriore seduta riservata del 08.11.2018 alle ore 11.30.

Ripone quindi la documentazione in luogo sicuro non accessibile a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario
Arch. Alessandro Valli

Il Commissario
Geom. Cristina Provenzi

IL PRESIDENTE DI GARA
dott. Giovanni Cazzaniga



PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO- CIG 7633745DA5 CUP G96I18000420004

VERBALE N. 6

Oggi, 08.11.2018 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperita seduta riservata della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 26.09.2018.

Sono presenti i membri della Commissione, disposta con atto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata n.1340 del 29.10.2018 e più precisamente:

- 1) dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente del Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport del Comune di Cernusco Sul Naviglio, in qualità di Presidente;
- 2) Arch. Alessandro Valli – Istruttore Tecnico Direttivo – Commissario Esperto;
- 3) Geom. Cristina Provenzi – Istruttore Tecnico – Commissario Esperto;

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte direttamente dal Presidente di gara.

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara aperta la seduta della procedura di gara,

I Componenti della commissione singolarmente proseguono le operazioni di lettura verticale delle offerte tecniche ed alla relativa valutazione, attribuendo un punteggio distintamente per ciascuno degli elementi oggetto di valutazione di tipo qualitativo, con metodo discrezionale.

Ogni componente della Commissione prosegue le operazioni di compilazione della propria tabella riportando i punteggi assegnati discrezionalmente per ognuno dei sub-elementi da valutare. Il punteggio attribuito corrisponde al giudizio riportato nelle griglie esplicative di cui al punto 17.2 del disciplinare di gara e sopra riscritte.

Il Presidente dichiara chiusa la seconda seduta riservata alle ore 13.30 disponendo per la prosecuzione dei lavori l'ulteriore seduta riservata del 09.11.2018 alle ore 10.00.

Ripone quindi la documentazione in luogo sicuro non accessibile a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario

Arch. Alessandro Valli

Il Commissario

Geom. Cristina Provenzi

IL PRESIDENTE DI GARA

dott. Giovanni Cazzaniga



PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO- CIG 7633745DA5 CUP G96I18000420004

VERBALE N. 7

Oggi, 09.11.2018 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperita seduta riservata della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 26.09.2018.

Sono presenti i membri della Commissione, disposta con atto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata n.1340 del 29.10.2018 e più precisamente:

- 1) dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente del Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport del Comune di Cernusco Sul Naviglio, in qualità di Presidente;
- 2) Arch. Alessandro Valli – Istruttore Tecnico Direttivo – Commissario Esperto;
- 3) Geom. Cristina Provenzi – Istruttore Tecnico – Commissario Esperto;

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte direttamente dal Presidente di gara.

Alle ore 10,00 il Presidente dichiara aperta la seduta della procedura di gara.

I Componenti della commissione singolarmente proseguono le operazioni di lettura verticale delle offerte tecniche ed alla relativa valutazione, attribuendo un punteggio distintamente per ciascuno degli elementi oggetto di valutazione di tipo qualitativo, con metodo discrezionale.

Le valutazioni vengono indicate negli allegati (n.1,2,3) singoli fogli, ognuno sottoscritto dai componenti della Commissione, dove sono riportati i punteggi assegnati discrezionalmente per ognuno dei sub-elementi da valutare. Il punteggio attribuito corrisponde al giudizio riportato nelle griglie esplicative di cui al punto 17.2 del disciplinare di gara.

Il Presidente dichiara chiusa la terza riservata alle ore 12.00 disponendo per la prosecuzione dei lavori l'ulteriore seduta riservata del 13.11.2018 alle ore 9.30.

Ripone quindi la documentazione in luogo sicuro non accessibile a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario

Arch. Alessandro Valli

Il Commissario

Geom. Cristina Provenzi

IL PRESIDENTE DI GARA

dott. Giovanni Cazzaniga